

imo
www.imooffice.it



imo
basix
collection

basix

collection

gruppopicarone

PANNELLATA

ELEGANZA
componibile

Scrivania essenza acero
con angolo di raccordo argento
e allungo laterale essenza acero

Cassettiera su ruote a tre cassetti



Scrivanie condivise essenza acero
cassettiera su ruote a 3 cassetti
e cassettiera con 1 cassetto
con classificatore

ordine MODULARE



Workstation essenza avorio
con cassetiera portante 4 cassetti
e porta CPU sospeso

Mobile basso con ante essenza avorio



Composizione di 2 Workstation essenza avorio
con porta CPU sospeso e pannello divisorio colore blu

Mobile basso con ante essenza avorio




Combinazione scrivanie condivise essenza acero
con cassettiere su ruote 3 cassetti

Combinazione mobili 2 ante essenza acero e mobile a giorno
con top color argento



Combinazione scrivanie colore argento con porta CPU sospeso
e contenitori portante con cassetto verticale ad estrazione totale

Combinazione di mobile a due ante e mobile a giorno colore argento



Aula multimediale con scrivanie essenza ciliegio e porta CPU sospesi

Mobili contenitori a giorno essenza ciliegio



Tavolo riunione ovale essenza noce cellini

Mobile 4 ante essenza noce cellini
top e cassa color argento



Tavolo riunione essenza noce esperia

Mobile 4 ante essenza noce esperia
top e cassa color argento

METALLICA

IMMAGINE



Scrivania con angolo di raccordo argento
allungo laterale essenza acero
con pannello paragambe argento
porta CPU sospeso

Composizione mobile
con ante essenza acero
e parte a giorno argento



Scrivanie aggregate essenza acero
con pannelli frontali divisorii argento completi di accessori
cassettiera 3-cassetti e porta CPU sospesi

Mobili medi a 2 ante essenza acero



Combinazione scrivanie con allunghi essenza acero
pannelli frontali colore arancio, cassettiere a 3 cassetti e porta CPU sospesi

Mobili a 2 ante essenza acero, casse e top argento



Combinazione di Workstation essenza acero
con pannelli frontali colore verde, cassettiere 3 cassetti e porta CPU sospesi

Mobile a 2 ante essenza acero



Composizione a stella di Workstation essenza avorio
con pannelli frontali di colore blu
completi di terminali per scrivania argento, porta CPU sospesi



Tavolo riunione ovale essenza wengé

Mobile basso 4 ante colore argento



Tavolo riunione semiovale essenza noce esperia

Mobile a 2 ante essenza noce esperia, cassa e top colore argento



Composizione banco reception con angolo esterno 90°
e piano ribassato, essenza noce esperia

Composizione di libreria a giorno, spessore fianchi e ripiani 38mm



Composizione banco reception, con angolo 90°
completo di top scrivania e mensole superiore a onda,
essenza di colore wengé e frontali bianchi

Composizione di libreria a giorno, spessore fianchi e ripiani 38mm.

Composizione banco reception
con mensola superiore a onda,
essenza di colore rovere con frontale di colore blu

Composizione di libreria a giorno
con inserimento di cassettiere
e antine di colore blu
Fianchi e ripiani sp. 38mm bianchi



DE TT AG LI

BASIX

È facoltà dell'azienda, a proprio insindacabile giudizio, apportare in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, eventuali modifiche tecniche, dimensionali ed estetiche, ritenute opportune al fine di poter sempre migliorare il proprio prodotto.



Dettaglio Gamba Pannellata



Dettaglio Gamba Metallica



Dettaglio Canalizzazione - Linea Pannellata



Dettaglio Attacco Pannello - Linea Metallica



Dettaglio Porta CPU - Linea Pannellata



Dettaglio Porta CPU - Linea Metallica



prodotti conformi alle direttive CEE



prodotti conformi alle norme UNI



materiali a bassa emissione di Formaldeide



utilizzo di materiali ecologici

FINITURE

BASIX

I colori sono indicativi e possono leggermente variare rispetto alla realtà e per ogni fornitura.

A richiesta sono realizzabili tutte le pannellature di rivestimento con finitura in laminato nei colori a scelta del cliente. Sempre su richiesta, i nobilitati melaminici possono essere forniti con supporto idrofugo V100 o ignifugo classe 1.

COLORI


Strutture e parti metalliche



Argento V002

COLORI

Pannelli in melaminico essenza "B"



Bianco T005




Avorio T008




Grigio T010



Grigio T004




Blu T001




Rovere T013




Acero T006



Olmo chiaro T025



Noce Esperia T012



Noce Cellini T009



Olmo scuro T026


Fino Esaurimento Scorte

COLORI

Pannelli in melaminico fantasia "S"



Arancio T014



Again Sabbia T019



Mirtillo T021



Verde Taiga T020



Arancio Zucca T022

VETRI


Colori vetri "VT"




Laccato Blu VT06



Laccato Rosso VT07




Laccato Bianco VT05



Satinato VT02



Trasparente VT01



Fumé VT03

CAR ATI ERI STI CHE

BASIX

Descrizioni tecniche.

descrizioni TECNICHE

STRUTTURA GAMBE "METALLO"

Gambe a "T" portante realizzate mediante tubo di base di acciaio avente sezione mm 60x30x600 e mm 2 di spessore, fusto in lamiera di ferro decapata mm 1,5 di spessore verniciate a polveri epox. Colori RAL 9006 Argento. Alle estremità inferiori sono inserite apposite scarpette in ABS con alloggiato di livellatore di altezza Ø 60 e possono essere utilizzate sia come gamba iniziale e terminale che come gamba centrale condivisa.

Le gambe sono unite tra loro da una trave fissa canalizzabile realizzata da profilo aperto avente sezione rettangolare mm 80x75 e mm 1,5 di spessore verniciate a polveri epox. Colore RAL 9006 fissate alla gamba tramite appositi agganci realizzati sulla trave stessa.

Le travi sia fisse che telescopiche sono predisposte per il passaggio e deposito cavi.

La gamba è predisposta, mediante apposite asole su ambo i lati, all'applicazione di supporti CPU agganciabili con base variabile da mm 170/215.

STRUTTURA GAMBE "LEGNO"

Fianchi: realizzati con pannello di particelle legno sp. mm 25 nobilitato in melaminico classe E1 a bassa emissione di formaldeide secondo le norme EN, classe di reazione al fuoco 2ª, bordati e rifiniti perimetralmente con bordo ABS sp. mm 2 arrotondato, muniti alla base di piedini regolatori a vite di acciaio con base in ABS.

Il fissaggio al top e alla tramezza avviene per mezzo di n. 9 giunzioni in zama con tirante in acciaio più 10 spine in legno le quali contribuiscono ad una maggiore stabilità a tutta la struttura.

La tramezza di unione dei due fianchi è realizzata con pannello di particelle legno sp. mm 18 nobilitato in melaminico classe E1 a bassa emissione di formaldeide secondo le norme EN, classe di reazione al fuoco 2ª, bordati e rifiniti perimetralmente con bordo ABS sp. mm 0,6.

PIANI E RACCORDI

Realizzati con pannello di particelle legno sp. mm 25 nobilitato in melaminico classe E1 a bassa emissione di formaldeide secondo le norme EN, classe di reazione al fuoco 2ª, bordati e rifiniti perimetralmente con bordo ABS sp. mm 2 arrotondato. I piani sono fissati alla struttura in più punti tramite viti 6MA avvitare alle bussole in metallo inserite sotto il piano. Ai piani possono essere applicate, previa foratura, degli accessori (optionals) per il passaggio di cavi. I raccordi ed i piani terminali in melaminico, sono agganciati alla struttura delle scrivanie mediante apposite staffe di aggancio metalliche.

SCHERMI

Realizzati con pannello di particelle legno sp. mm 18 nobilitato in melaminico classe E1 a bassa emissione di formaldeide secondo le norme EN, classe di reazione al fuoco 2ª, bordati e rifiniti perimetralmente con bordo ABS sp. mm 2 arrotondato. Gli schermi sono fissati alla struttura e ai piani tramite apposite staffe o morsetti in metallo verniciati a polveri epox. Colore RAL 9006 Argento.

CASSETTIERE

La struttura realizzata con pannello di particelle legno sp. mm 18 nobilitato in melaminico classe E1 a bassa emissione di formaldeide secondo le norme EN, classe di reazione al fuoco 2ª, disponibile di colore Argento o bianco, rifinita perimetralmente con bordo ABS sp. mm 0,6 con top superiore rifinito con bordo ABS sp. mm 2, il tutto supportato da 4 ruote Ø 50 colore nero.

I frontali montati a battuta sui fianchi sono realizzati con pannello di particelle di legno sp. mm 18 nobilitato melaminico e rifinite con bordo ABS sp. mm 2.

Disponibili in tutti i colori di serie.

La cassettera è dotata di cassetti in metallo prof. cm 50 e serratura centralizzata con sistema antiribaltamento, le guide scorrevoli sono del tipo in metallo con cuscinetti in nylon dotati di fine corsa in estrazione e self-closing in chiusura.

CONTENITORI

STRUTTURA

La struttura realizzata con pannello di particelle legno sp. mm 18 nobilitato in melaminico finit. cera, rifinita perimetralmente con bordo in ABS sp. mm 0,6 classe E1.

I top superiori realizzati con pannello di particelle legno sp. mm 18 o mm 25 nobilitato in melaminico finit. cera rifiniti per 3 lati con bordo in ABS sp. mm 0,6 e il lato anteriore con bordo in ABS sp. mm 2.

Ripiani interni realizzati con pannello di particelle legno sp. mm 25 bordati in melaminico finit. cera, rifiniti perimetralmente con bordo in ABS sp. mm 0,6.

ANTE

Le ante e i frontali cassette sono realizzati con pannello di particelle legno sp. mm 18 nobilitato melaminico, rifinite perimetralmente con bordo in ABS sp. mm 2 dotate di serratura e cerniere apertura 110°.

Le ante vetro sono disponibili in due diverse tipologie:

- con telaio in alluminio colore argento e vetro temperato sp. mm 4, trasparente, satinato o retro laccato.
- senza telaio solo vetro temperato sp. mm. 5, trasparente o fumé.

Tutte le ante sono dotate di serratura e cerniere apertura 110°.

I contenitori sono disponibili in quattro tipologie di altezza: H= 83,2 cm - H= 160 cm - H= 198,4 cm - H= 236,8 cm
due tipologie di larghezza: L= 45 cm e L= 90 cm,
profondità = 45,1 cm (a richiesta è possibile fornire profondità = 35,1cm)

LIBRERIA componibile PASSANTE A GIORNO

STRUTTURA

Struttura e ripiani realizzati con pannello di particelle legno sp. mm 38 nobilitato in melaminico finit. cera, rifinita perimetralmente con bordo in ABS sp. mm 2 su ambo i lati rendendola utilizzabile sia a parete che a centro stanza, classe E1 disponibile in 4 colori essenze "B", dotata di piedini a scomparsa in metallo con regolazione +/- 10mm.

ANTE E SCHIENALI


Le ante e i frontali cassette montati a filo dei fianchi sono realizzati con pannello di particelle legno sp. mm 18 nobilitato melaminico, rifinite perimetralmente con bordo in ABS sp. mm 2.

Le ante sono dotate di cerniere con apertura 110° e con sistema di apertura Push-Pull, i cassette dotati di guide in metallo con sistema di apertura Push-Pull.

Gli schienali montati a filo dei fianchi sono realizzati con pannello di particelle legno sp. mm 18 nobilitato melaminico, rifinite perimetralmente con bordo in ABS sp. mm 0,6 e dotati di appositi agganci in acciaio nichelato per il fissaggio. Classe E1 disponibile in 10 colori essenze "B" e 8 colori fantasie "S".



SCRIVANIE

				
Scrivanie gambe legno profondità 80	Scrivanie gambe legno profondità 60	Allungo gambe legno profondità 60	Terminale tondo per scrivania gamba legno, completo di piastra di fissaggio e gamba conica	Terminale semitondo per scrivania condivisa gamba legno, completo di 2 piastre di fissaggio e 2 gambe conica
80 x 80 x 72 100 x 80 x 72 120 x 80 x 72 140 x 80 x 72 160 x 80 x 72 180 x 80 x 72	80 x 60 x 72 100 x 60 x 72 120 x 60 x 72 140 x 60 x 72 160 x 60 x 72 180 x 60 x 72	80 x 60 x 72 100 x 60 x 72 120 x 60 x 72	40 x 80 x 72 30 x 60 x 72	40 x 164 x 72 40 x 124 x 72

				
Scrivanie profondità 80 con trave fissa canalizzabile	Scrivanie profondità 60 con trave fissa canalizzabile	Allungo dattilo profondità 60	Workstation simmetrico con trave fissa	Workstation DX con trave fissa per il 160 e il 180, con trave telescopica per il 200
80 x 80 x 72 100 x 80 x 72 120 x 80 x 72 140 x 80 x 72 160 x 80 x 72 180 x 80 x 72	80 x 60 x 72 100 x 60 x 72 120 x 60 x 72 140 x 60 x 72 160 x 60 x 72 180 x 60 x 72	80 x 60 x 72 100 x 60 x 72 120 x 60 x 72	160/80 x 160/80 x 72 140/60 x 140/60 x 72	160/60 x 160/80 x 72 180/60 x 160/80 x 72 200/60 x 160/80 x 72

			
Workstation SX con trave fissa per il 160 e il 180, con trave telescopica per il 200	Workstation 120°	Terminale tondo per scrivania, completo di supporto a sbalzo	Terminale semitondo per scrivania condivisa, completo di due supporti a sbalzo
160/60 x 160/80 x 72 180/60 x 160/80 x 72 200/60 x 160/80 x 72	120/60 x 120/60 x 72	40 x 80 x 2,5 30 x 60 x 2,5	40 x 164 x 2,5 40 x 124 x 2,5

				
Schermo frontale completo di morsetti attacco piano H dal piano scrivania cm 42,5	Schermo divisorio laterale completo di morsetti	Pannello paragambe completo di staffe fissaggio al top	Mensola reception per scrivania completa di 2 supporti	Mensola reception per scrivania completa di 3 supporti
80 x 1,8 x 57,5 100 x 1,8 x 57,5 120 x 1,8 x 57,5 140 x 1,8 x 57,5 160 x 1,8 x 57,5 180 x 1,8 x 57,5 200 x 1,8 x 57,5	1,8 x 80 x 42,5 1,8 x 60 x 42,5	80 = 65 x 1,8 x 32 100 = 85 x 1,8 x 32 120 = 105 x 1,8 x 32 140 = 125 x 1,8 x 32 160 = 145 x 1,8 x 32 180 = 165 x 1,8 x 32	100 x 26 x 27,5 120 x 26 x 27,5 140 x 26 x 27,5	160 x 26 x 27,5 180 x 26 x 27,5

				
Top scrivanie P. cm 80	Top scrivanie e allunghi P. cm 60	Top Workstation simmetrico	Top Workstation DX	Top Workstation SX
80 x 80 x 2,5 100 x 80 x 2,5 120 x 80 x 2,5 140 x 80 x 2,5 160 x 80 x 2,5 180 x 80 x 2,5 200 x 80 x 2,5	80 x 60 x 2,5 100 x 60 x 2,5 120 x 60 x 2,5 140 x 60 x 2,5 160 x 60 x 2,5 180 x 60 x 2,5 200 x 60 x 2,5	160/80 x 160/80 x 72 140/60 x 140/60 x 72	160/60 x 160/80 x 2,5 180/60 x 160/80 x 2,5 200/60 x 160/80 x 2,5	160/60 x 160/80 x 2,5 180/60 x 160/80 x 2,5 200/60 x 160/80 x 2,5

		
Angolo di raccordo 90° per scrivanie da 80	Angolo di raccordo 90° per scrivanie da 60	Angolo di raccordo 90° con riduzione 80/60
80 x 80 x 2,5	70 x 70 x 2,5	DX 80 x 60 x 2,5 SX 80 x 60 x 2,5

TAVOLI RIUNIONE



Tavolo riunioni ovale
struttura legno

220 x 110 x 72



Tavolo riunioni rettangolare
struttura legno

200 x 110 x 72
250 x 110 x 72
300 x 110 x 72



Tavolo riunioni ovale
struttura in metallo

220 x 100 x 72



Tavolo riunioni semiovale
struttura in metallo

250 x 100 x 72



Tavolo riunioni tondo
con basamento circolare
in metallo Ø 50/70

basamento Ø50
Ø80 x 72
Ø100 x 72 basamento Ø70
Ø120 x 72

RECEPTION



Reception lineare
con mensola legno sp. 25mm

80 x 33 x 110
90 x 33 x 110
100 x 33 x 110
120 x 33 x 110
140 x 33 x 110
160 x 33 x 110
180 x 33 x 110



Reception onda DX
con mensola legno sp. 25mm

120 x 43 x 110
140 x 43 x 110
160 x 43 x 110



Reception onda SX
con mensola legno sp. 25mm

120 x 43 x 110
140 x 43 x 110
160 x 34 x 110



Reception lineare per angolo 90°
esterno con piano scrivania P. cm 60

97,5 x 9,5 x 110



Reception lineare per angolo 90°
interno

97,5x9,5x110



Reception lineare
piano ribassato

120 x 78 x 110
140 x 78 x 110
160 x 78 x 110



Coppia fianchi terminali Reception

45,5 x 2,5/2,5 x 110



Coppia fianchi terminali
Reception/Scrivania

65 x 2,5/2,5 x 110



Top scrivania per reception
con feritoia passacavi

80 x 60 x 2,5
100 x 60 x 2,5
120 x 60 x 2,5
140 x 60 x 2,5
160 x 60 x 2,5
180 x 60 x 2,5



Angolo di raccordo 90° scrivanie da 60
per raccordo interno banco reception

63 x 63 x 2,5



Porta-CPU regolabile
attacco gamba metallo

17/21 x 36 x 15,5



Porta-CPU regolabile
fissaggio a vite su gamba legno

14/22 x 35 x 20



Porta-CPU su ruote

23 x 45 x 61



Canelina passacavi
fissaggio a vite sottopiano

L 60 (Top 80/100)
L 100 (Top 100/120)
L 140 (Top 160/180)



Gamba centrale/terminale
singola per scrivania P. cm 60/80

6 x 59 x 69,5



Coppia gamba centrale/terminale
per scrivania P. cm 60/80

6 + 6 x 59 x 69,5



Mascherina di finitura

13 x 2 x 9,5



Trave telescopica canalizzabile
per scrivania

80/110 x 7,5 x 8
120/180 x 7,5 x 8
200/240 x 7,5 x 8



Trave fissa canalizzabile
per scrivania

80 = 68,8 x 7,5 x 8
100 = 88,8 x 7,5 x 8
120 = 108,8 x 7,5 x 8
140 = 128,8 x 7,5 x 8
160 = 148,8 x 7,5 x 8
180 = 168,8 x 7,5 x 8



Supporto a sbalzo

27,5 x 7,5 x 8



Pista per collegamenti piani

7,5 x 47 x 1,5



Piastra di rinforzo sottopiano
per allunghi laterali

12 x 48 x 4,4



Piastra per montaggio raccordi 90°
per Basix gamba legno
(n. 2 x 1 raccordo)

8 x 48 x 1,2



Gamba conica
con piedino regolabile

Ø 6 x 69,5

CONTENITORI

45 x 45,1 x H 83,2



Mobile a giorno



Mobile con anta



Mobile 4 cassetti



Mobile angolo a giorno

45 x 45,1 x H 160



Mobile a giorno



Mobile a giorno con anta inferiore



Mobile con anta



Mobile a giorno con 4 cassetti inferiori



Mobile angolo a giorno



Anta vetro media inferiore
H 152,3 Dx-Sx
con telaio alluminio
e serratura



Anta vetro bassa superiore
H 76,4 Dx-Sx
con telaio alluminio
senza serratura



Anta vetro fumé media
H 76,4 Dx-Sx
senza telaio
con serratura

45 x 45,1 x H 198,4



Mobile a giorno



Mobile a giorno con anta inferiore



Mobile 2 ante



Mobile con anta



Mobile a giorno con 4 cassetti inferiori



Anta vetro alta
H 191,6 Dx-Sx
con telaio alluminio
e serratura



Anta vetro media superiore
H 114,8 Dx-Sx
con telaio alluminio
e serratura



Anta vetro fumé media
H 114,8 Dx-Sx
senza telaio
con serratura

45 x 45,1 x H 236,8



Mobile a giorno



Mobile a giorno con anta inferiore



Mobile 2 ante



Mobile con anta



Mobile a giorno con 4 cassetti inferiori



Anta vetro media superiore
H 153,2 Dx-Sx
con telaio alluminio
e serratura



Anta vetro fumé media superiore
H 153,2 Dx-Sx
senza telaio con serratura

90 x 45,1 x H 83,2



Mobile a giorno



Mobile 2 ante



Mobile 2 cassetti classificatori



Mobile 4 cassetti

90 x 45,1 x H 160



Mobile a giorno



Mobile a giorno 2 ante inferiori



Mobile 2 ante



Mobile a giorno con 4 cassetti inferiori



Mobile a giorno con 2 cassetti classificatori inferiori



Coppia ante vetro medie inferiori
H 152,3 con telaio alluminio e serratura



Coppia ante vetro basse superiori
H 76,4 Dx-Sx con telaio alluminio senza serratura



Coppia ante vetro fumé basse superiori
H 76,4 Dx-Sx senza telaio alluminio con serratura

CONTENITORI

90 x 45,1 x H 198,4



Mobile a giorno Mobile a giorno 2 ante inferiori Mobile 2 ante Mobile 4 ante Mobile a giorno con 4 cassetti inferiori Mobile a giorno con 2 cassetti classificatori inferiori Coppia ante vetro alte H 191,6 con telaio alluminio e serratura Coppia ante vetro fumé H 114,8 senza telaio con serratura

90 x 45,1 x H 236,8



Mobile a giorno Mobile a giorno 2 ante inferiori Mobile 2 ante Mobile 4 ante Mobile a giorno con 4 cassetti inferiori Mobile a giorno con 2 cassetti classificatori inferiori Coppia ante vetro medie superiori H 153,2 con telaio alluminio e serratura Coppia ante vetro fumé medie superiori H 153,2 senza telaio con serratura



Coppia fianchi di finitura optional
45,1 x 80
45,1 x 167
45,1 x 195,4
45,1 x 236,8



Cassettiera su ruote gommata 3 cassetti in metallo P. cm 50, serratura a chiusura simultanea con sistema antiribaltamento 40 x 55,3 x 57 Cassettiera su ruote gommata 2 cassetti in metallo P. cm 50, con cassetto classificatore, serratura con sistema antiribaltamento 40 x 55,3 x 57 Cassettiera sospesa 2 cassetti in metallo P. cm 50, serratura a chiusura simultanea con sistema antiribaltamento 40 x 55,3 x 34,6 Mobile porta-fotocopiatore su ruote con ante e vano a giorno 65 x 55 x 62 Mobile porta-fotocopiatore su ruote con ante 65 x 55 x 45



Mobile laterale a giorno per scrivania P. cm 80 79 x 44 x 69,5 Top mobile laterale 80 x 45,5 x 2,5 Coppia ante con serratura per mobile laterale 79 x 66,2 x 1,8 Carrello multimediale, 1 mensola estraibile e 2 fisse, ante apertura 270°, ruote con freno 55 x 60 x 94 Mobile ricarica notebook 28 posti bifacciale con 7+7 ripiani fissi e 2 coppie ante apertura 110° con serratura, ruote gommata h cm 100 90 x 70 x 107



Casellario 16 caselle (contenitore L 45 - H 198,4)
41,2 x 40 x 112,5



ITALPRESS MODULAR OFFICE

Area PIP

via Giovanni Agnelli S/N

84081 Baronissi (SA)

tel. +39 089 952473 / +39 089 953233

fax +39 089 953485

info@gruppopicarone.it

Graphic Concept

AGS comunica

Engineering

IMO - ufficio tecnico

3D Modelling

Michele Finamore