



XISSO
OLIV

esix

imo



Linea di arredi per ufficio,
funzionale e leggera,
espressione di un design attuale
che esalta e combina
essenzialità e funzionalità.

design funzionale

essiv



Tradizione e funzionalità
sono il punto di forza della collezione,
scrivanie singole con piano sottili e
solida struttura metallica.



esix



esix





essix



Isola di lavoro con
contenitori laterali a giorno,
cassettiere e
cassetto portautility.





Contenitori ad estrazione totale,
chiusura push and pull con
guide a rientro ammortizzato e
cassetto portautility.



Ideale per il lavorare in team
e condividere lo spazio,
ogni soluzione
consente l'utilizzo pratico e funzionale
delle attrezzature informatiche.



ess >





La condivisione di
spazi comuni è
l'obiettivo della linea.
La possibilità di
inserire schermi
sia frontali che laterali,
passaggi di cavi nelle
apposite canaline
centrali ai posti di lavoro,
rendono unica
la flessibilità
di questo prodotto.

essix



■ ■ Molteplici combinazioni di colori, creano ambientazioni personalizzate di arredo, per un luogo di lavoro condiviso.



esix



esix

Le forme fluide e sinuose dei piani di lavoro sagomati, aumentano l'ergonomia del sistema Esix.





Sono stati creati per arredare in modo dinamico ogni spazio di lavoro opportuni contenitori laterali, completi di anta scorrevole, vani alloggiamento CPU e vano tecnico ispezionabile per il cablaggio cavi.



Piccoli ambienti per la condivisione
di uno spazio comune.





esix

tavoli riunione

Tavoli riunione quadrati,
con canalizzazione e vaschetta passacavi centrale,
fanno parte integrante della collezione Esix.



esix





Tavoli riunione modulari, per favorire il pieno coinvolgimento di tutti i partecipanti.

esix

Accoglienza e confort
per riunirsi, confrontarsi e decidere,
questo tavolo ovale della collezione Esix
è la giusta soluzione.

esix



esix

Tavoli tondi per risolvere molteplici esigenze. ■ ■



finiture

caratteristiche

abaco

essix



È facoltà dell'azienda, a proprio insindacabile giudizio, apportare in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, eventuali modifiche tecniche, dimensionali ed estetiche, ritenute opportune al fine di poter sempre migliorare il proprio prodotto.



prodotti conformi alle direttive CEE

UNI

prodotti conformi alle norme UNI



materiali a bassa emissione di Formaldeide




utilizzo di materiali ecologici

finiture


I colori sono indicativi e possono leggermente variare rispetto alla realtà e per ogni fornitura.

A richiesta sono realizzabili tutte le pannellature di rivestimento con finitura in laminato nei colori a scelta del cliente. Sempre su richiesta, i nobilitati melaminici possono essere forniti con supporto idrofugo V100 o ignifugo classe 1.

Colori strutture e parti metalliche



bianco V006




argento V001


Colori pannelli in melaminico essenza "B"




bianco T005



avorio T008




grigio T010



argento T004



blu T001



arancio T014



rovere T013



acero T006



olmo chiaro T025



noce esperia T012



noce cellini T009



olmo scuro T026


Colori pannelli in melaminico fantasia "S"



noce bodrum T027



again sabbia T019



mirtillo T021



verde taiga T020



arancio zucca T022


Colori vetri "VT"




laccato blu VT06




laccato rosso VT07



laccato bianco VT05



satinato VT02



trasparente VT01

caratteristiche

Il programma di arredo serie Esix con gamba a ponte aperta, nasce per gestire lo spazio secondo le esigenze di ogni operatore e le necessità di ogni tipo di lavoro. Creato appositamente per conferire la massima versatilità all'ufficio moderno, permettendo di rimodulare in continuo lo spazio operativo. Non un solo ufficio, ma tante possibilità in una, per elevare al massimo la dinamicità e soprattutto la produttività. Una vera e propria stazione di lavoro al servizio di chi vuole lavorare con successo.

Tavoli

struttura Gambe a ponte portante realizzate mediante tubo di acciaio avente sezione mm 70x20 e mm 3 di spessore verniciate a polveri epox. Colori RAL 9006 Argento e Bianco. Alle estremità inferiori sono inserite apposite scarpette in ABS con alloggiato livellatore di altezza e possono essere utilizzate sia come gamba iniziale e terminale che come gamba centrale condivisa. Le gambe sono unite tra loro da due travi fisse realizzate da profilo aperto avente sezione rettangolare mm 40x25 e mm 3 di spessore verniciate a polveri epox. Colore RAL 9006 fissate alla gamba tramite 8 viti 6MA. Le travi sono predisposte per l'applicazione di apposite canaline sia singole che doppie per il passaggio e deposito cavi, l'aggancio delle travi provenienti dagli elementi laterali dattilo a filo piano e l'applicazione di supporti CPU e schermi frontali.



Scrivania singola

Salita cavi e canalina passacavi agganciata alla trave sottopiano, aiutano a semplificare ed agevolare la gestione dei cablaggi.

piani e raccordi Realizzati con pannello di particelle legno sp. mm 25 nobilitato in melaminico classe E1 a bassa emissione di formaldeide secondo le norme EN, classe di reazione al fuoco 2^a, bordati e rifiniti perimetralmente con bordo ABS sp.mm 2 arrotondato. I piani sono fissati alla struttura in più punti tramite viti 6MA avvitate alle bussole in metallo inserite sotto il piano. Ai piani possono essere applicate, previa foratura, degli accessori (optionals) per il passaggio di cavi. I raccordi ed i piani terminali in melaminico, sono agganciati alla struttura delle scrivanie mediante apposite staffe di aggancio metalliche.



Scrivania doppia

Per i tavoli condivisi e i tavoli riunione è prevista l'opzione di un ampio alloggiamento per cavi e prese.

schermi Realizzati con pannello di particelle legno sp. mm 18 nobilitato in melaminico classe E1 a bassa emissione di formaldeide secondo le norme EN, classe di reazione al fuoco 2[^], bordati e rifiniti perimetralmente con bordo ABS sp. mm 2 arrotondato. Gli schermi sono fissati alla struttura e ai piani tramite apposite staffe o morsetti in metallo verniciati a polveri epox. Colore RAL 9006 Argento.



Postazioni di lavoro aggregate

Per i tavoli da lavoro condivisi, sono previste molteplici soluzioni funzionali, schermi divisorii frontali, laterali e passaggio cavi.

Cassettiere

2 tipologie La prima, con struttura realizzata con pannello di particelle legno sp. mm 18 nobilitato in melaminico classe E1 a bassa emissione di formaldeide secondo le norme EN, classe di reazione al fuoco 2[^], disponibile di colore Argento o bianco, rifinita perimetralmente con bordo ABS sp. mm 0,6, top superiore rifinito con bordo ABS sp. mm 2, il tutto supportato da 4 ruote Ø 50 colore nero. I frontali montati a battuta sui fianchi sono realizzati con pannello di particelle di legno sp. mm 18 nobilitato melaminico e rifinite con bordo ABS sp. mm 2, disponibili in tutti i colori di serie. La cassetteria è dotata di cassetti in metallo della profondità di cm 50 e serratura centralizzata con sistema antiribaltamento, le guide scorrevoli sono del tipo in metallo con cuscinetti in nylon dotati di fine corsa in estrazione e self-closing in chiusura.

La seconda con struttura realizzata con pannello di particelle legno sp. mm 18 nobilitato in melaminico classe E1 a bassa emissione di formaldeide secondo le norme EN, classe di reazione al fuoco 2[^], rifinita con bordo ABS sp. mm 2, il tutto supportato da 4 ruote Ø 60 colore argento o cromate. I frontali montati a filo fianchi sono realizzati con pannello di particelle di legno sp. mm 18 nobilitato melaminico e rifinite con bordo ABS sp. mm 2, in colore con la struttura. La cassetteria è dotata di cassetti in metallo della profondità di cm 50, vaschetta porta cancelleria con serratura centralizzata e sistema antiribaltamento. Le guide scorrevoli sono del tipo in metallo con cuscinetti in nylon dotati di fine corsa in estrazione e self-closing in chiusura.

Contenitori

struttura Realizzata con pannello di particelle legno sp. mm 18 nobilitato in melaminico finit. cera, rifinita con bordo in ABS sp. mm 0,6.

top Realizzati con pannello di particelle legno sp. mm 18 o mm 25 nobilitato in melaminico finit. cera rifiniti per 3 lati con bordo in ABS sp. mm 0,6 e il lato anteriore con bordo in ABS sp. mm 2.

ripiani interni Realizzati con pannello di particelle legno sp. mm 25 bordati in melaminico finitura cera, rifiniti con bordo in ABS sp. mm 0,6.

ante Le ante e i frontali cassetti sono realizzati con pannello di particelle legno sp. mm 18 nobilitato melaminico, rifinite con bordo in ABS sp. mm 2 dotate di serratura e cerniere apertura 110°. Le ante vetro sono disponibili in due diverse tipologie. Con telaio in alluminio colore argento e vetro temperato sp. mm 4, trasparente, satinato o retro laccato, o senza telaio, solo vetro temperato sp. mm. 5, trasparente o fumè. Tutte le ante sono dotate di serratura e cerniere apertura 110°.

I contenitori sono disponibili in 4 tipologie di altezza, cm 83,2 - 160 - 198,4 - 236,8, e in 2 tipologie di larghezza, cm 45 - 90. La profondità è di cm 45,1 (su richiesta anche cm 35,1).

abacco

Le misure (L x H x P) sono espresse in centimetri.

Scrivanie

scrivania P 80



80 x 80 x 72
100 x 80 x 72
120 x 80 x 72
140 x 80 x 72
160 x 80 x 72
180 x 80 x 72
200 x 80 x 72

scrivania seguito P 80



scrivania P 60



80 x 60 x 72
100 x 60 x 72
120 x 60 x 72
140 x 60 x 72
160 x 60 x 72
180 x 60 x 72
200 x 60 x 72

scrivania seguito P 60



allungo dattilo P 60



80 x 60 x 72
100 x 60 x 72
120 x 60 x 72

scrivania condivisa P 124



100 x 124 x 72
120 x 124 x 72
140 x 124 x 72
160 x 124 x 72
180 x 124 x 72
200 x 124 x 72

scrivania condivisa seguito P 124



scrivania condivisa gamba rientrata P 124



scrivania condivisa seguito gamba rientrata P 124



scrivania condivisa P 164



100 x 164 x 72
120 x 164 x 72
140 x 164 x 72
160 x 164 x 72
180 x 164 x 72
200 x 164 x 72

scrivania condivisa seguito P 164



scrivania condivisa gamba rientrata P 164



scrivania condivisa seguito gamba rientrata P 164



workstation simmetrica



140/60 x 140/60 x 72
160/80 x 160/80 x 72

workstation DX workstation SX



160/60 x 160/80 x 72
180/60 x 160/80 x 72
200/60 x 160/80 x 72

scrivania top vetro laccato



160 x 80 x 72
180 x 80 x 72
200 x 80 x 72

allungo laterale top vetro laccato



100 x 60 x 72
120 x 60 x 72

scrivania top vetro laccato



100 x 60 x 72
120 x 60 x 72

scrivania penisola top vetro laccato



160 x 80 x 72
180 x 80 x 72
200 x 80 x 72

terminale semitondo per scrivania con staffe
terminale semitondo per scrivania condivisa con staffe
schermo frontale con staffe attacco trave H 42,5
schermo laterale con morsetti
pannello paragambe con staffe attacco trave
sopralzo trasversale e frontale per scrivanie



40 x 80 x 2,5
30 x 60 x 2,5

40 x 164 x 2,5
40 x 124 x 2,5

80 = 65 x 1,8 x 50
100 = 85 x 1,8 x 50
120 = 105 x 1,8 x 50
140 = 125 x 1,8 x 50
160 = 145 x 1,8 x 50
180 = 165 x 1,8 x 50
200 = 185 x 1,8 x 50

1,8 x 80 x 42,5
1,8 x 60 x 42,5

80 = 65 x 1,8 x 32
100 = 85 x 1,8 x 32
120 = 105 x 1,8 x 32
140 = 125 x 1,8 x 32
160 = 145 x 1,8 x 32
180 = 165 x 1,8 x 32
200 = 185 x 1,8 x 32

80 x 39,6 x 42,5
60 x 39,6 x 42,5

contenitore portante con ripiano e anta con serratura a chiusura ammortizzata (da completare con top)

contenitore portante 4 cassetti in metallo P 50, con serratura a chiusura centralizzata e cassetto porta-utility (da completare con top)

contenitore portante con cassetto verticale ad estazione totale, vano porta-docs e CD, vaschetta porta-utility e serratura (da completare con top)

cassettiera su ruote 3 cassetti in metallo P 50, serratura a chiusura simultanea con sistema antiribaltamento

mobile di servizio su ruote con 3 cassetti in metallo P 50, cassetto porta-cancelleria, serratura a chiusura simultanea con sistema antiribaltamento



80 x 39,6 x 69,5
60 x 39,6 x 69,5

40 x 55,3 x 57

104 x 55,3 x 58,6

Tavoli riunione

tavolo riunioni quadrato **tavolo riunioni composto** **tavolo riunioni composto** **tavolo riunioni composto**



120 x 124 x 72
160 x 164 x 72

240 x 124 x 72
320 x 164 x 72

300 x 124 x 72
320 x 164 x 72

440 x 124 x 72
480 x 164 x 72

tavolo riunioni ovale **tavolo riunioni tondo**



240 x 120 x 72

ø 120 x 72
ø 140 x 72

Contenitori

porta CPU sospeso **porta CPU su ruote** **canalina passacavi** per scrivanie condivise
canalina passacavi agganciata alla trave sottopiano
mobile laterale con vano CPU completo di anta scorrevole e serratura (da completare con top DX o SX)
top per mobile laterale da 180 con 2 passacavi
mobile laterale a giorno (da completare con top)



23 x 45 x 55 23 x 45 x 61 30 x 35,5 x 8
2 x top 80/100
3 x top 120
4 x top 140/160
5 x top 180
6 x top 200

L 60 x top 80/100
L 100 x top 120/140
L 140 x top 160/200

180 x 54,5 x 65

180 x 57,5 x 2,5

90 x 54,5 x 65
50,5 x 54,5 x 65

mobile laterale 4 cassetti in metallo P 50, serratura a chiusura centralizzata e cassetto porta-utility (da completare con top)

top per mobile laterale

anta per mobile laterale da 50,5, con serratura

coppia ante per mobile laterale da 90, con serratura

pensile a giorno da 90, fissaggio a parete

anta legno per pensile, completa di braccetto apertura con freestop in chiusura

anta vetro trasparente, satinato o retro laccato, con telaio in alluminio per pensile, completa di braccetto apertura con freestop in chiusura



39,5 x 56,3 x 65

39,5 x 57,5 x 2,5
50,5 x 57,5 x 2,5
90 x 57,5 x 2,5

50,1 x 60,8 x 1,8

89,7 x 60,8 x 1,8

90 x 35 x 43

89,7 x 42,7 x 1,8

89,7 x 42,7 x 2,1

45 x 45,1 x H 83,2



mobile a giorno **mobile con anta** **mobile 4 cassetti** **mobile angolo a giorno**

45 x 45,1 x H 160



mobile a giorno **mobile a giorno** con anta inferiore **mobile con anta** **mobile a giorno** con 4 cassetti inferiori **mobile angolo a giorno** **anta vetro media inferiore** H 153,2 Dx-Sx con telaio alluminio e serratura **anta vetro bassa superiore** H 76,4 DX-SX con telaio alluminio, senza serratura

45 x 45,1 x H 198,4



mobile a giorno mobile a giorno con anta inferiore mobile 2 ante mobile con anta mobile a giorno con 4 cassetti inferiori anta vetro alta H 191,6 DX-SX con telaio alluminio e serratura anta vetro media superiore H 114,8 DX-SX con telaio alluminio e serratura

45 x 45,1 x H 236,8



mobile a giorno mobile a giorno con anta inferiore mobile 2 ante mobile con anta mobile a giorno con 4 cassetti inferiori anta vetro media superiore H 153,2 DX-SX con telaio alluminio e serratura

90 x 45,1 x H 83,2



mobile a giorno mobile 2 ante mobile 2 cassetti classificatori mobile 4 cassetti

90 x 45,1 x H 160



mobile a giorno mobile a giorno con 2 ante inferiori mobile 2 ante mobile a giorno con 4 cassetti inferiori mobile a giorno con 2 cassetti classificatori inferiori coppia ante vetro medie inferiori H 153,2 con telaio alluminio e serratura coppia ante vetro basse superiori H 76,4 dx -sx con telaio alluminio senza serratura

90 x 45,1 x H 198,4



mobile a giorno mobile a giorno con 2 ante inferiori mobile 4 ante mobile 2 ante mobile a giorno con 4 cassetti inferiori mobile a giorno con 2 cassetti classificatori inferiori coppia ante vetro alte H 191,6 con telaio alluminio e serratura



coppia ante vetro medie superiori H 114,8 con telaio alluminio e serratura

90 x 45,1 x H 236,8



mobile a giorno mobile a giorno con 2 ante inferiori mobile 2 ante mobile 4 ante mobile a giorno con 4 cassetti inferiori mobile a giorno con 2 cassetti classificatori inferiori coppia ante vetro medie superiori H 153,2 con telaio alluminio e serratura

coppia fianchi di finitura optional



45,1 x 80,2
45,1 x 157
45,1 x 195,4
45,1 x 236,6

Boiserie

boiserie con 2 mensole in legno



185,2 x 47 x 199,1
140,2 x 47 x 199,1
95,2 x 47 x 199,1

boiserie con 4 mensole in vetro



185,2 x 47 x 199,1

boiserie con 3 mensole in legno



185,2 x 47 x 237,5
140,2 x 47 x 237,5
95,2 x 47 x 237,5

boiserie con 6 mensole in vetro



185,2 x 47 x 237,5

mensola in legno per boiserie



180 x 30 x 3,8
135 x 30 x 3,8
90 x 30 x 3,8

coppia di mensole in vetro per boiserie
satinato temperato



90+90 x 25 x 1

mobile
porta-fotocopiatore
su ruote con ante e
vano a giorno



65 x 55 x 62

mobile
porta-fotocopiatore
su ruote con ante



65 x 55 x 45

casellario
16 caselle
(contenitore L 45 - H 198,4)



41,2 x 40 x 112,5



www.imoffice.it

IMO[®]
ITALPRESS modular office

Area PIP
Via Giovanni Agnelli S/N
84081 Baronissi (SA)
+39 089 952473 - 953233
fax +39 089 953485

graphic concept / Studio 35
engineering / IMO - ufficio tecnico
3D modelling / Michele Finamore
pre-print / Spaziotif
print /

luglio 2012





IMO

www.imoffice.it