

A close-up, low-angle shot of a modern wooden desk. The desk is made of light-colored wood with a visible grain. On the desk, there is a silver laptop in the background and a silver tablet in the foreground. A white rectangular object, possibly a piece of paper or a small tablet, is resting on the silver tablet. The word "FLUX" is overlaid in a large, semi-transparent, sans-serif font across the middle of the image.

FLUX

IMO

FLUX

d i r e z i o n a l e

Organizzare velocemente l'ambiente di lavoro con professionalità e prestigio, comfort e razionalità, ottimizzando gli elementi nella giusta modularità e flessibilità. Condividere strategie e decisioni aziendali in contesti appropriati e funzionali. IMO presenta FLUX, la nuova linea direzionale che armonizza design tradizionale e stile moderno, utilizzando materiali di qualità e finiture accurate. Per durare nel tempo. FLUX: ambizioni di successo.

scrivanie armadi e contenitori tavoli riunione e consiglio

boiserie mobili di servizio cassettiere allunghi



La scrivania direzionale è il centro dell'attività professionale.
Coordinabili diversi componenti che massimizzano la funzionalità e la versatilità di FLUX.



Piani di lavoro sagomati, realizzati con materiali e finiture di qualità.

Cassettiere in versione singola o portante, con sistema antiribaltamento e serratura centralizzata.





L'eleganza della linea direzionale FLUX è percepibile nelle boiserie, indispensabili per l'archiviazione dei lavori nell'immediatezza della disponibilità di tutte le informazioni.



Bordatura arrotondata del piano scrivania con lavorazione speciale in continuo “folding”.

Il livellamento a pavimento dei contenitori avviene con piedini regolatori a vite in acciaio.



Piedini regolatori inseriti nella placca decorativa in policarbonato traslucido.



Scrivanie direzionali per implementare la tua attività. FLUX esalta geometrie ed ambizioni.



Eleganti forme tradizionali in chiave moderna, con praticità e mobilità, per ogni esigenza.



Linearità pratica disponibile all'organizzazione del tuo lavoro.
Spazi di massima libertà nella gestione ed archiviazione del tuo business.



Protagonista del tuo lavoro, FLUX armonizza lo spazio con elementi affidabili e funzionali.



Modularità componibili e personalizzabili per mobili di servizio coordinati a piani di lavoro.



Scrivanie, contenitori a cassettera orizzontali "king size", armadi con ante e ripiani in legno.
FLUX è massima libertà negli spazi operativi.



Forme geometriche essenziali. FLUX: linee e prospettive dinamiche per il tuo lavoro.



Boiserie con eleganti e pratici ripiani, disponibili in legno o vetro.



Scrivania direzionale combinata con cassetiera mobile con piano allungo.
Armadio con frontali e ante in legno o vetro.
FLUX: ambienti raffinati per il management aziendale.



Scrivanie bordate "folding": estetica di prestigio e modernità.
Armadi con ante a vetro trasparenti o satinare, dotate di serratura.




□ □ □ □ □

FLUX



TAVOLI




Meeting, riunioni, situazioni decisionali: i momenti di condivisione più intensi della tua attività in un ambiente serio e professionale.



Design essenziale. Ogni dettaglio al suo posto per lavorare
in un ambiente operativo in cui decidere e risolvere qualsiasi situazione.



Ampi e comodi tavoli da riunione componibili che esprimono la personalità della tua azienda con stile ed efficacia.



Eleganti tavoli da riunione circolari, che sottolineano l'aspetto operativo e l'ottimizzazione dello spazio del tuo ufficio.



Tutto il necessario intorno a te. Giusto spazio alle tue ambizioni.
FLUX valorizza i tuoi momenti di condivisione operativa.



Qualità dei materiali ed eleganza delle linee.
Praticità e autorevolezza alle tue esigenze decisionali.



FLUX

d i r e i o

Scrivanie, tavoli riunione, armadi, boiserie, cassettiere, mobili di servizio.

La linearità e l'operatività dell'ufficio FLUX valorizza lo spazio della tua professione con funzionalità e prestigio, dando visibilità al tuo obiettivo: il successo.

- c o l o r i
- d e s c r i z i o n i
- a b a c o



Noce Esperia **T012**



Noce Bodrum **T027**




Olmo Scuro **T026**




Olmo Chiaro **T025**




Bianco **T006**



Trasparente **VT01**



Satinato **VT02**



Laccato bianco **VT05**



Laccato nero **VT01**

I colori sono indicativi e possono leggermente variare rispetto alla realtà e per ogni fornitura.
È facoltà dell'azienda apportare modifiche a tipologie e tabelle cromatiche senza preavviso.

Scrivanie

Struttura portante realizzata con fianchi e frontale paragambe in pannelli di particelle di legno (fianchi sp. mm 38 e frontale sp. mm 18) nobilitati in melaminico e bordati perimetralmente in ABS (mm 2); la bordatura è arrotondata con raggio di mm 2, con lavorazione speciale in continuo denominata "folding". Il livellamento a pavimento della struttura è garantito da piedini regolatori a vite di acciaio con puntali in materiale plastico; i piedini sono inseriti in una placchetta decorativa in polycarbonato traslucido. **Piani di lavoro** disponibili in due tipologie: rettangolari e sagomati arrotondati dal lato visitatore; realizzati in pannelli di particelle di legno (sp. mm 38) nobilitati in melaminico e bordati perimetralmente in ABS (mm 2); la bordatura è arrotondata con raggio di mm 2 con lavorazione speciale in continuo denominata "folding". I piani di lavoro ed i relativi fianchi sono uniti per mezzo di tiranti di acciaio con interposta una placchetta decorativa in polycarbonato traslucido.

Allunghi laterali realizzati in due tipologie con piano rettangolare e fianchi ad "L", oppure con cassettera portante a 4 cassette.

Allunghi laterali sagomati realizzati in due tipologie con piano ergonomico sagomato e fianchi ad "L", oppure con cassettera portante a 4 cassette.

Mobili di servizio

Struttura realizzata in pannelli di particelle di legno (sp. mm 38) nobilitati in melaminico e bordati perimetralmente in ABS (mm 2); la bordatura è arrotondata con raggio di mm 2. La forma a "ponte" è completata, secondo la tipologia, da una o due cassette a 2 cassette "king-size".

Cassettiere

Struttura realizzata con pannello di particelle di legno (sp. mm 18) nobilitato in melaminico, con frontali cassetto bordati perimetralmente in ABS (mm 2); la bordatura è arrotondata con raggio di mm 2.

I cassette sono realizzati in metallo presso-piegato verniciato colore alluminio e scorrono su guide di acciaio con cuscinetti a sfere in nylon autolubrificanti e sono dotati di sistema automatico antiribaltamento che impedisce l'apertura del cassetto quando un altro è già aperto. La cassettera è provvista di serratura centralizzata per la chiusura simultanea dei cassette. Sono disponibili in due versioni: a 3 o 4 cassette su ruote gommate piroettanti ad innesto rapido e fisse (portanti) su piedini regolatori in alluminio (nella versione a 3 cassette, il corpo ed il top sono in colore argento; nella versione a 4 cassette, il corpo ed il top sono nei colori di serie).

Armadi e Contenitori

Struttura realizzata in pannelli di particelle di legno (sp. mm 18) nobilitati in melaminico e bordati perimetralmente in ABS (mm 0,6), nel colore grigio argento. Il livellamento a pavimento della struttura è garantito da piedini regolatori a vite in acciaio con puntali in materiale plastico.

Frontali ed ante realizzate in pannelli di particelle di legno (sp. mm 18) nobilitati in melaminico e bordati perimetralmente in ABS (mm 2); la bordatura è arrotondata con raggio di mm 2. (Le ante sono montate su basette e cerniere in acciaio ad apertura 110°

a tripla regolazione. Ante a vetro realizzate in temperato 4 mm nella versione trasparente o satinata, montate su telaio in alluminio anodizzato argento. Sia le ante in legno che vetrate sono dotate di serratura tipo “Yale”.

Ripiani interni realizzati in pannelli di particelle di legno (sp. mm 25), nobilitati in melaminico e bordati perimetralmente in ABS (mm 0,6), nel colore grigio argento. I ripiani sono mobili con posizionamento interno con passo mm 32 e agganciati alla struttura per mezzo di supporti in zama dotati di sistema anti-sganciamento.

Top e fianchi di finitura. Il sistema degli armadi e contenitori è componibile e pertanto la composizione è rifinita con top superiori e fianchi laterali realizzati in pannelli di particelle di legno (sp. mm 25) nobilitati in melaminico e bordati perimetralmente in ABS (mm 2); la bordatura è arrotondata con raggio di mm 2. Disponibili nei colori noce scuro (Cellini) e noce chiaro naturale (Esperia).


Piani riunione disponibili in tre tipologie: rettangolari con testata sagomata arrotondata; ovali con testata rettilinea; rotondi. I piani sono realizzati in pannelli di particelle di legno (sp. mm 38) nobilitati in melaminico e bordati perimetralmente in ABS (mm 2); la bordatura è arrotondata con raggio di mm 2 con lavorazione speciale in continuo denominata “folding”. Disponibili nei colori noce scuro (Cellini) e noce chiaro naturale (Esperia).

Basamenti disponibili in due tipologie: in pannelli di particelle di legno (sp. mm 38) nobilitati in melaminico e bordati perimetralmente in ABS (mm 2), oppure in acciaio spazzolato con basamento circolare e colonna cilindrica.


Struttura portante realizzata con fianchi e frontale paragambe in pannelli di particelle di legno (fianchi sp. mm 38) nobilitati in melaminico e bordati perimetralmente in ABS (mm 2); la bordatura è arrotondata con raggio di mm 2 con lavorazione speciale in continuo denominata “folding”. Disponibile nei colori noce scuro (Cellini) e noce chiaro naturale (Esperia). Il livellamento a pavimento della struttura è garantito da piedini regolatori a vite in acciaio con puntali in materiale plastico; i piedini sono inseriti in una placchetta decorativa in polycarbonato traslucido.

Piani componibili disponibili in due tipologie: rettangolari e sagomati arrotondati a quarto di cerchio o semicircolari. Sono realizzati in pannelli di particelle di legno (sp. mm 38) nobilitati in melaminico e bordati perimetralmente in ABS (mm 2); la bordatura è arrotondata con raggio di mm 2 con lavorazione speciale in continuo denominata “folding”. Disponibili nei colori noce scuro (Cellini) e noce chiaro naturale (Esperia). I piani di lavoro ed i relativi fianchi sono uniti per mezzo di tiranti in acciaio con interposta una placchetta decorativa in polycarbonato traslucido che, inoltre, funge da piastrina di collegamento ed unione dei vari piani componibili.

scrivanie




FLX101 cm 140x80x75h
FLX102 cm 160x80x75h
FLX103 cm 180x80x75h
FLX104 cm 200x80x75h




FLX105 cm 180x90x75h
FLX106 cm 200x90x75h
FLX107 cm 220x90x75h

mobili di servizio




FLX110 cm 150x60x70h




FLX120 cm 200x60x70h a 1 cass.ra
FLX121 cm 200x60x70h a 2 cass.re


allunghi laterali




FLX130 cm 100x60x75h
FLX131 cm 120x60x75h



FLX140 cm 100x60x75h
FLX141 cm 120x60x75h




FLX132 cm 100x60/75x75h Dx
FLX133 cm 120x60/75x75h Dx
FLX134 cm 100x60/75x75h Sx
FLX135 cm 120x60/75x75h Sx




FLX142 cm 100x60/75x75h Dx\l
FLX143 cm 120x60/75x75h Dx
FLX144 cm 100x60/75x75h Sx
FLX145 cm 120x60/75x75h Sx

cassettiere




FLX28C cm 42x55x57h




FLX401 cm 42x55x69,5h


tavoli




FLX305 cm 250x120x75h



FLX303 cm 250x120x75h
FLX304 cm 300x120x75h



FLX301 cm 200x110x75h
FLX302 cm 250x120x75h




FLX307 ø cm 100
FLX308 ø cm 120

tavoli componibili



FLX310 ø cm 165




FLX101 cm 140x80x75h
FLX102 cm 160x80x75h
FLX103 cm 180x80x75h
FLX104 cm 200x80x75h




FLX311 cm 80x80x3,8h

tavoli composti



FLX309 ø cm 165x75h




FLX101 n°2 pz. | cm 305x165x75h
FLX309

FLX102 n°2 pz. | cm 325x165x75h
FLX309

FLX103 n°2 pz. | cm 345x165x75h
FLX309

FLX104 n°2 pz. | cm 365x165x75h
FLX309




FLX101 n°4 pz. | cm 445x165x75h
FLX309

FLX102 n°4 pz. | cm 485x165x75h
FLX309

FLX103 n°4 pz. | cm 525x165x75h
FLX309

FLX104 n°4 pz. | cm 565x165x75h
FLX309




FLX101 n°5 pz. | cm 360x300x75h
FLX311 n°2 pz.

FLX102 n°5 pz. | cm 400x320x75h
FLX311 n°2 pz.


FLX103 n°4 pz. | cm 440x320x75h
FLX102
FLX311 n°2 pz.

FLX104 n°4 pz. | cm 480x320x75h
FLX102
FLX311 n°2 pz.



FLX104 n°7 pz. | cm 680x360x75h
FLX311 n°2 pz.

mobili contenitori




FLX500 cm 45x46,2x83h




FLX551 cm 45x46,2x83h



FLX405 cm 45x46,2x83h




FLX505 cm 90x46,2x83h




FLX556 cm 90x46,2x83h




FLX552 cm 90x46,2x83h




FLX557 cm 90x46,2x83h




FLX510 cm 45x46,2x160h




FLX561 cm 45x46,2x160h




FLX562 cm 45x46,2x160h




FLX563 cm 45x46,2x160h




FLX515 cm 90x46,2x160h




FLX566 cm 90x46,2x160h




FLX567 cm 90x46,2x160h



FLX568 cm 90x46,2x160h




FLX525 cm 45x46,2x198,4h




FLX571 cm 45x46,2x198,4h




FLX572 cm 45x46,2x198,4h




FLX573 cm 45x46,2x198,4h




FLX574 cm 45x46,2x198,4h




FLX535 cm 90x46,2x198,4h




FLX576 cm 90x46,2x198,4h



FLX577 cm 90x46,2x198,4h




FLX578 cm 90x46,2x198,4h



FLX579 cm 90x46,2x198,4h



FLX580 cm 90x46,2x198,4h




FLX412 cm 90




FLX207 cm 45
FLX208 cm 90



FLX008 cm 83,5h
FLX016 cm 160,5h
FLX020 cm 199h



FLX700 cm 180x46,2x199h



MTS594 cm 90+90x25x0,8h coppia



FLX710 cm 180x46,2x199h



FLX711 cm 180x30x3,8h



ITALPRESS modular office

Area PIP

Via Giovanni Agnelli 5/N

84081 Baronissi (SA)

+39 089 952473 - 953233

fax +39 089 953485

www.imoffice.it

armet²

www.armet2.com



prodotti conformi alle direttive CEE

products are according to CEE regulations

UNI

prodotti conformi alle norme UNI

products are according to UNI regulations



materiali a bassa emissione di Formaldeide

low FormalDehyde emission materials



utilizzo di materiali ecologici

ecological raw material use

Graphic concept Morpheus

Copywork Romano Quinto

Foto ItalcOLOR

Prestampa Spaziotif-Salerno

Stampa Arti Grafiche Sud-Salerno

Finito di stampare gennaio 2008

FLUX



IMO
ITALPRESS modular office