

**XILAR OPS**

spazio flessibile e modulabile




FRONT OFFICE\_RECEPTION\_OPEN SPACE

**IMO**

s p a z i o f l e s s i b i l e e m o d u l a b i l e

FRONT OFFICE\_RECEPTION\_OPEN SPACE





05

**XILAR**

19

**OPS**

31

**laminati melaminici**

33

**caratteristiche**

35

**abaco**

L'evoluzione degli spazi operativi moderni è diretta verso soluzioni sempre più versatili e confortevoli. È dunque il tempo di composizioni flessibili che arredino lo spazio rendendolo attuale, luminoso, armonioso, funzionale e modulabile. IMO *Italpress modular office* si propone da diversi anni nel settore degli arredamenti per uffici e per aziende con molteplici tipologie e soluzioni, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza e la qualità degli ambienti di lavoro. Un servizio che IMO concretizza con assistenza attenta e personalizzata, per soddisfare le reali esigenze del cliente. Per tutte le aziende che intendono creare spazi destinati all'operatività dei propri collaboratori, IMO presenta le linee XILAR e OPS, programmi di arredo che comprendono ambienti in front office, reception e open space per aree tecniche e commerciali, laboratori, sale operative, sale conferenza, call center, comunità, professioni, università, alberghi.



# XILAR

ha un funzionale sistema di canalizzazione di cavi in orizzontale nello zoccolo di base e anche a livello del piano di lavoro nell'intercapedine tra i pannelli di tamponamento; il passaggio in verticale può invece avvenire nell'intercapedine tra i pannelli, in qualsiasi punto del sistema. Per l'uscita dei cavi, inoltre, si possono utilizzare pannelli dotati di un gruppo di prese elettriche oppure di una fessura schermata da un profilo in gomma. I pannelli di tamponamento, i piani di lavoro e le mensole reception sono in agglomerato ligneo nobilitato di vari colori. I moduli ricurvi sono realizzati con struttura in legno e con possibilità di passaggio di cavi elettrici e lan, con zoccolo di base e copertura superiore colore argento o bianco opaco. Per i colori delle rifiniture a vista sono disponibili di serie alluminio millerighe, rovere, ciliegio, acero e arancio; a scelta laminati abet print.



Forme lineari e sinuose, modularità adattabili ai più diversi layout: la reception è protagonista dell'ambiente.





Comfort, efficienza e funzionalità:  
requisiti indispensabili per le esigenze  
di rappresentanza in un moderno  
ambiente di lavoro.





Banconi con soluzioni differenziate, per la giusta valorizzazione dell'arredo riservato all'accoglienza.  
Molteplici opportunità interpretative del front office, organizzato su più postazioni flessibili.

Design e linee ergonomiche:  
gestire lo spazio  
in modo semplice e funzionale.






Fornire agli spazi un nuovo modo di concepire la postazione di lavoro, l'accoglienza e le aree di servizi comuni.  
Tutte le funzioni a portata di mano con dotazioni complete altamente personalizzabili.




Comunicazione e massimo utilizzo dello spazio disponibile per un'ospitalità gradevole e dinamica.  
Protezione e privacy ad ogni singola postazione di lavoro, in un ambiente aperto.




# OPS

è un programma di pareti divisorie e banchi reception composto da pannelli disponibili in diverse misure, completato da una serie di accessori che consentono la realizzazione di reception, call center, isole di lavoro con piani agganciati direttamente alle pareti, vaschette porta-oggetti, vassoi porta-carte e porta-corrispondenza, porta-cd e porta-penne. Il perimetro esterno di ogni pannello è composto da un profilo di alluminio estruso e anodizzato in colore argento, mentre il profilo orizzontale è posto anche in posizione intermedia per aumentare la consistenza del pannello e favorire l'aggancio degli accessori in più posizioni. L'interno del pannello è realizzato in agglomerato ligneo nobilitato in vari colori, con la possibilità di alloggiare vetri superiori temperati e vetri temperati sagomati. Tutti i pannelli sono dotati di piedini di livellamento e predisposti per l'aggancio tra un elemento e l'altro.





Soluzioni adatte alle nuove esigenze degli uffici moderni.  
Sistemi di arredo per suddividere, ritmare e comporre spazi d'interni per massimizzare l'immagine aziendale.



Sistemi d'arredo che creano spazi di lavoro non convenzionali ed accattivanti.  
Elementi di servizio che ottimizzano le postazioni di lavoro.



Armonizzare le esigenze individuali in combinazioni modulari,  
con personalizzazione delle postazioni nell'open space.





Più operatori nel massimo comfort possibile.  
Ambienti spaziosi e luminosi con estrema flessibilità.



XILAR  
OPS

spazio flessibile e modulabile

**laminati melaminici**  
**caratteristiche**  
**abaco**



noce esperia



acero



noce bodrum



rovere



olmo chiaro



olmo scuro

## laminati melaminici

I colori sono indicativi e possono leggermente variare rispetto alla realtà e per ogni fornitura.

A richiesta sono realizzabili tutte le pannellature di rivestimento con finitura in laminato nei colori a scelta del cliente. Sempre su richiesta, i nobilitati melaminici possono essere forniti con supporto idrofugo V100 o ignifugo classe 1.

È facoltà dell'azienda, a proprio insindacabile giudizio, apportare in qualsiasi momento e senza alcun preavviso tutte le modifiche a tipologie e tabelle cromatiche ritenute opportune al fine di poter sempre migliorare il proprio prodotto.



prodotti conformi alle direttive CEE



prodotti conformi alle norme UNI




materiali a bassa emissione di Formaldeide



utilizzo di materiali ecologici



bianco



argento

millerighe  
*finiture curve serie Xilar*

avorio



blu

RAL 9006  
*strutture metalliche serie Xilar*

grigio

arancio  
*solo per serie Xilar*bianco V01  
*strutture metalliche serie Xilar*

Partizioni banchi reception e front-office in 4 misure di larghezza cm 60-80-100-120 e modulo curvo con raggio cm 70, altezza cm 105, spessore cm 8,5.

Struttura in metallo, colore argento RAL 9006 o bianco V01 per zoccoli di base e coperture. Supporti mensole e top disponibili in colore antracite.

Cavi posizionabili in orizzontale all'interno dello zoccolo di base ed a livello piano di lavoro all'interno dell'intercapedine tra pannelli di tamponamento. Passaggio in verticale dei cavi in qualsiasi punto del sistema, all'interno dell'intercapedine tra pannelli. Uscita dei cavi con pannelli dotati di prese elettriche o di fessura schermata da profilo in gomma.

Pannelli di tamponamento in agglomerato ligneo nobilitato nei colori disponibili.

Piani di lavoro e mensole reception in agglomerato ligneo nobilitato di spessore cm 2,5.

Moduli curvi con struttura in legno modellato con passaggio cavi elettrici e lan, zoccolo di base e copertura superiore verniciato colore argento RAL 9006 o bianco V01.

Colori rifiniture a vista: alluminio millerighe, rovere, ciliegio, acero, arancio. Possibilità gamma laminati abet print con maggiorazione prezzo listino 30%.

# XILAR

**caratteristiche**

# XILAR

## abaco

Le misure (L x H x P) sono espresse in centimetri.

Programma pareti divisorie e banchi reception composto da pannelli in 7 misure di larghezza cm 60-80-100-120-140-160-180, altezza cm 107-145, spessore cm 2,5.

Serie di accessori per reception, call center, isole di lavoro con piani agganciati alle pareti, vaschette porta-oggetti, vassoio porta-carte, vassoi porta-corrispondenza, porta-cd, porta-penne.

Pannello composto da profilo di alluminio estruso e anodizzato in colore argento per il perimetro esterno; profilo orizzontale anche in posizione intermedia per aumentare consistenza pannello e consentire aggancio accessori in più posizioni; possibilità di fornire anche accoppiata di pannelli in colori diversi.

Interno pannello in agglomerato ligneo nobilitato di spessore cm 2,5 nei colori disponibili.

Nelle parti superiori di ogni larghezza opzione alloggio di pannelli mensole reception sagomate, vetri superiori temperati di altezza cm 38 ; per il modulo da cm 160 possibilità di vetro cassa temperato sagomato.


Tutti i pannelli dotati di piedini di livellamento e predisposti con profili laterali verticali per aggancio tra elementi.

Inserimento raccordi a 2-3-4 vie in profili di estruso anodizzato colore argento, unici accessori indispensabili per assemblaggio pannelli.


# OPS

## caratteristiche


frontale



**modulo 1 pannello**  
XIL... 60 x 105 x 8,5  
XIL... 80 x 105 x 8,5  
XIL... 100 x 105 x 8,5  
XIL... 120 x 105 x 8,5




**modulo 2 pannelli**




**modulo 4 pannelli**


retro




**modulo senza gruppo presa**




**modulo con gruppo presa**




**modulo variabile 1 pannello**  
XIL... 20-30 x 105 x 8,5  
XIL... 40-60 x 105 x 8,5




**modulo curvo laminato**  
XIL303F r 70 x 105 x 8,5  
XIL304F r 70 x 105 x 8,5




**modulo curvo multirighe**  
XIL301F r 70 x 105 x 8,5  
XIL302F r 70 x 105 x 8,5




**mensola reception curva singola**  
XIL310F H 2,5 x P 33




**mensola reception curva centrale**  
XIL311F H 2,5 x P 33




**mensola reception curva terminale**  
XIL312F H 2,5 x P 33 (dx)  
XIL313F H 2,5 x P 33 (sx)




**mensola reception terminale**  
XIL350F 60 x 2,5 x 33  
XIL351F 80 x 2,5 x 33  
XIL352F 100 x 2,5 x 33  
XIL353F 120 x 2,5 x 33




**mensola reception centrale**  
XIL320F 60 x 2,5 x 33  
XIL321F 80 x 2,5 x 33  
XIL322F 100 x 2,5 x 33  
XIL323F 120 x 2,5 x 33  
XIL324F 140 x 2,5 x 33  
XIL325F 160 x 2,5 x 33  
XIL326F 180 x 2,5 x 33  
XIL327F 200 x 2,5 x 33




**top scrivania accoglienza**  
XIL401F 120 x 2,5 x 90  
XIL402F 140 x 2,5 x 90  
XIL403F 160 x 2,5 x 90




**frontale scrivania accoglienza**  
XIL411F 120 x 69,5 x 1,8  
XIL412F 140 x 69,5 x 1,8  
XIL413F 160 x 69,5 x 1,8




**top raccordo 90°**  
XIL400F H 2,5 x P 60




**top scrivania con feritoia passacavi**  
OPS340F 80 x 2,5 x 60  
OPS341F 100 x 2,5 x 60  
OPS342F 120 x 2,5 x 60  
OPS343F 140 x 2,5 x 60  
OPS344F 160 x 2,5 x 60  
OPS345F 180 x 2,5 x 60




**raccordo 4 vie**  
XIL034C L 8,5 x H 105




**raccordo 3 vie**  
XIL028C L 8,5 x H 105




**raccordo 2 vie**  
XIL022C L 8,5 x H 105



**porta va e vieni**  
XIL420F 80-100 x 90 x 1,8




**paretina ribassata**  
OPS014F 120 x 69,5 x 2,5  
OPS015F 140 x 69,5 x 2,5  
OPS016F 160 x 69,5 x 2,5



**paretina 2 fasce orizzontali**  
OPS001F 60 x 107 x 2,5  
OPS002F 80 x 107 x 2,5  
OPS003F 100 x 107 x 2,5  
OPS004F 120 x 107 x 2,5  
OPS005F 140 x 107 x 2,5  
OPS006F 160 x 107 x 2,5  
OPS007F 180 x 107 x 2,5



**paretina 3 fasce orizzontali**  
OPS020F 60 x 145 x 2,5  
OPS021F 80 x 145 x 2,5  
OPS022F 100 x 145 x 2,5




**paretina 2 fasce orizzontali + vetro**  
OPS030F 60 x 145 x 2,5  
OPS031F 80 x 145 x 2,5  
OPS032F 100 x 145 x 2,5  
OPS033F 120 x 145 x 2,5  
OPS034F 140 x 145 x 2,5  
OPS035F 160 x 145 x 2,5

# OPS


## abaco

Le misure sono espresse in centimetri (L x H x P).




**mensola reception sagomata**

OPS080F 80 x 2,5 x 33  
OPS100F 100 x 2,5 x 33  
OPS120F 120 x 2,5 x 33  
OPS140F 140 x 2,5 x 33  
OPS160F 160 x 2,5 x 33  
OPS180F 180 x 2,5 x 33




**mensola reception sagomata  
in vetro satinato**

OPS101F 100 x 1,2 x 33  
OPS121F 120 x 1,2 x 33  
OPS161F 160 x 1,2 x 33  
OPS181F 180 x 1,2 x 33




**mensola reception sagomata  
con vetro cassa**

OPS056F 160 x 38 x 33




**mensola reception sagomata terminale**

OPS079F 63 x 2,5 x 33




**mensola anteriore**

OPS078F 60 x 2,5 x 25



**top scrivania con feritoia passacavi**

OPS340F 80 x 2,5 x 60  
OPS341F 100 x 2,5 x 60  
OPS342F 120 x 2,5 x 60  
OPS343F 140 x 2,5 x 60  
OPS344F 160 x 2,5 x 60  
OPS345F 180 x 2,5 x 60



**top scrivania per paretina ribassata**

OPS332F 120 x 2,5 x 78  
OPS333F 140 x 2,5 x 78  
OPS334F 160 x 2,5 x 78



**copertura terminale per paretina**

OPS050F H 107  
OPS051F H 145  
OPS052F H 37,5  
OPS053F H 69,5



**raccordo 2-3-4 vie per paretina 2 fasce**

OPS060F ø 4 x H 107 (2 vie)  
OPS061F ø 4 x H 107 (3 vie)  
OPS062F ø 4 x H 107 (4 vie)



**raccordo 2-3-4 vie per paretina 3 fasce**

OPS066F ø 4 x H 145 (2 vie)  
OPS067F ø 4 x H 145 (3 vie)  
OPS068F ø 4 x H 145 (4 vie)

XILAR OPS

XILAR  
OPS



**IMO**<sup>®</sup>  
ITALPRESS modular office



Area PIP  
Via Giovanni Agnelli S/N  
84081 Baronissi (SA)  
+39 089 952473 - 953233  
fax +39 089 953485

[www.imoffice.it](http://www.imoffice.it)

FRONT OFFICE\_RECEPTION\_OPEN SPACE

graphic concept / Morpheus  
copywork / O. advertising  
3D modelling / Michele Finamore  
pre-print / Spaziotif  
print / Arti Grafiche Sud-Salerno

XILAR OPS

[www.imoffice.it](http://www.imoffice.it)