



esix
wood

esix wood

Ricerca di forme, colori e materiali pregiati: nasce una nuova idea di arredo prodotta da IMO dedicata agli uffici.

ESIX WOOD, con le due linee direzionale e operativa, si adatta agli spazi unendo funzionalità e design.

L'unione di legno e metallo rende il suo stile elegante, moderno e confortevole.

esix

wood

DIREZIONALI

La nuova linea DIREZIONALE ESIX WOOD prodotta da IMO è costruita in legno pregiato proposto in diverse essenze di colori.

Le scrivanie possono essere composte sia con piano in legno sia con top in vetro extra chiaro, con gambe a cavalletto di produzione artigianale di falegnameria.









08

Struttura: Noce Bodrum
Particolari metallic: Nero



09



Struttura: Olmo Scuro
Piano: Vetro extra chiaro retro-verniciato bianco
Particolari metallici: Bianco

esix

WOOD

SEMIDIREZIONALI/OPERATIVE E TAVOLI CONDIVISI CON SCHERMATURA

Fusione di materiali: il legno e il metallo si uniscono creando un connubio perfetto tra classicità e innovazione.

Moduli intercambiabili e accessori coordinati che possono essere personalizzati e adattati ai diversi contesti lavorativi.

Le schermature permettono di gestire le postazioni di lavoro in modo funzionale e dinamico.



Struttura: Olmo Chiaro
Piano: Vetro retro-verniciato blu









Struttura: Noce Esperia
Top scrivania: Bianco
Struttura metallica scrivania: Bianco





esix

wood

TAVOLI RIUNIONE

Massima espressione della condivisione: combinazione perfetta tra operatività, benessere e design.

ESIX WOOD arreda lo spazio creando ambienti di lavoro armonici, funzionali e innovativi.









prodotti conformi alle direttive CEE

UNI

prodotti conformi alle norme UNI

E1

materiali a bassa emissione di formaldeide



utilizzo di materiali ecologici

esix wood

finiture

I colori sono indicativi e possono leggermente variare rispetto alla realtà e per ogni fornitura.

LEGNO



Noce Bodrum T027




Noce Esperia T012



Olmo Chiaro T025



Olmo Scuro T026



Bianco T005




Nero T031

VETRO




Vetro retro-verniciato Blu VT 06




Vetro extra chiaro retro-verniciato Bianco VT05


Vetri solo per antine




Vetro retro-verniciato Blu VT06



Vetro extra chiaro retro-verniciato Bianco VT05



Vetro Satinato VT02



Vetro Trasparente VT01

esix WOOD

descrizioni
tecniche

abaco

Le misure (L x P x H) sono espresse in centimetri.

STRUTTURA SCRIVANIE E TAVOLI RIUNIONE:

Gambe a cavalletto realizzate in due componenti: struttura in acciaio verniciato avente sezione 70x20 mm di spessore 2,5 mm, con inserti per l'attacco alla trave di collegamento e da gambe in legno naturale inclinate, fissate al cavalletto mediante viti M6 e complete di piedini regolatori in ABS. Struttura metallica proposta nei colori Bianco o Nero, gambe in legno a scelta verniciate, proposte in quattro essenze di colori: Noce chiaro Esperia, Noce scuro Bodrum, Olmo scuro, Olmo chiaro.

Travi realizzate in acciaio verniciato a sezione rettangolare 40x25 mm di spessore 2,5 mm, attacco alla gamba mediante viti M6. Le travi sono predisposte per l'aggancio di eventuali canaline passacavi, allunghi laterali, piani laterali e schermi frontali.

Gamba centrale scrivania condivisa e tavolo riunione a ponte realizzata acciaio verniciato avente sezione 70x20 mm di spessore 2,5 mm, con inserti per l'attacco alla trave e piedini regolatori con apposito inserto in ABS, completa di pannelli di chiusura in melaminico sp.18 mm per la salita dei cavi. Pannello a colore della gamba in acciaio.

TOP SCRIVANIE OPERATIVE E CONDIVISE:

Piani di lavoro disponibili in profondità 60 cm e 80 cm realizzati in pannelli di particelle di legno nobilitato in melaminico Sp.25 mm., bordati perimetralmente con lavorazione speciale in continuo denominata "folding", in ABS 2 mm. arrotondato con raggio di 2 mm. Disponibile in 5 colori: noce Esperia T012 - noce Bodrum T027 - Olmo scuro T026 - Olmo chiaro T025 - Bianco T005.

Allunghi laterali e piani terminali realizzati in pannelli di particelle di legno nobilitati in melaminico Sp.25 mm., bordati perimetralmente in ABS 2 mm. in tinta con la superficie e disponibili nei colori dei piani di lavoro.

TOP SCRIVANIE DIREZIONALI:

Piani di lavoro realizzati in pannelli di particelle di legno nobilitato in melaminico Sp.38 mm., bordati perimetralmente con lavorazione speciale in continuo

denominata "folding", in ABS 2 mm arrotondata con raggio di 2 mm. Disponibile in 4 colori: noce Esperia T012 - noce Bodrum T027 - Olmo scuro T026 - Bianco T005.

Allunghi laterali realizzati in pannelli di particelle di legno nobilitati in melaminico Sp.38 mm., bordati perimetralmente in ABS 2 mm. in tinta con la superficie e disponibili nei colori dei piani di lavoro.

TOP SCRIVANIE IN VETRO:

Piani di lavoro disponibili in profondità 80 cm e 90cm, realizzati in vetro temperato da 12 mm di spessore bordi bisellati. Disponibili nella finitura vetro extra chiaro retro-verniciato bianco. Vetro colore Blu solo per piani di lavoro semi direzionali P80cm.

Allunghi laterali realizzati in vetro temperato da 12 mm di spessore bordi bisellati. Disponibili nella finitura vetro extra chiaro retro-verniciato bianco e vetro blu.

TOP TAVOLI RIUNIONE:

Piani di lavoro realizzati in pannelli di particelle di legno nobilitato in melaminico Sp.25 mm., bordati perimetralmente con lavorazione speciale in continuo denominata "folding", in ABS 2 mm arrotondata con raggio di 2 mm. Disponibile in 4 colori: noce Esperia T012 - noce Bodrum T027 - Olmo scuro T026 - Bianco T005.

CASSETTIERE:

Struttura realizzata con pannello di particelle di legno (sp.18 mm) nobilitato melaminico, con frontali cassetto bordati perimetralmente in ABS (mm 2); la bordatura è arrotondata con raggio di mm 2. Disponibile nei 5 colori: noce Esperia T012 - noce Bodrum T027 - Olmo chiaro T025 - Olmo scuro T026 - Bianco T005.

I cassetti sono realizzati in metallo presso-piegato verniciato colore alluminio e scorrono su guide di acciaio con cuscinetti a sfere in nylon autolubrificanti. Inoltre sono dotati di sistema automatico antiribaltamento che impedisce l'apertura del cassetto quando un altro è già aperto. La cassetiera è provvista di serratura centralizzata per la chiusura simultanea dei cassetti

e ulteriore cassetto interno porta cancelleria. Sono disponibili in versione da 3 cassetti su ruote gommate piroettanti.

ARMADI SCORREVOLI:

Struttura realizzata in pannelli di particelle di legno nobilitato melaminico e bordati perimetralmente in ABS (fianchi sp.18 mm, top e base sp.25 mm). Sistema scorrevole realizzato tramite guide incassate nel top e nella base tramite fresate. Struttura completa di piedini regolatori in ABS.

Ante scorrevoli realizzate in pannelli di particelle di legno (sp.18 mm) nobilitati in melaminico e bordati perimetralmente in ABS (mm 2). La bordatura è arrotondata con raggio di mm 2 e sono fissate alle guide tramite carrelli scorrevoli. Ante complete di maniglie e serratura.

Ripiani interni realizzati in pannelli di particelle di legno (sp.25 mm), nobilitati in melaminico e bordati perimetralmente in ABS (mm 0,6). A richiesta anche con ripiani metallici. I ripiani sono mobili inseriti con posizionamento interno passo mm 32 e agganciati alla struttura per mezzo di supporti in zama dotati di sistema anti-sganciamento.

ARMADI E CONTENITORI:

Struttura realizzata in pannelli di particelle di legno (sp.18 mm) nobilitati in melaminico e bordati perimetralmente in ABS (mm 0,6), nei colori noce Esperia T012 - noce Bodrum T027 - Olmo chiaro T025 - Olmo scuro T026 - Bianco T005. Il livellamento a pavimento della struttura è garantito da piedini regolatori a vite in acciaio con puntali in materiale plastico.

Frontali ed ante realizzate in pannelli di particelle di legno (sp.18 mm) nobilitati in melaminico e bordati perimetralmente in ABS (mm 2); la bordatura è arrotondata con raggio di mm 2. Disponibile nei colori noce Esperia T012 - noce Bodrum T027 - Olmo chiaro T025 - Olmo scuro T026 - Bianco T005.

Ante a vetro realizzate in temperato 4 mm nella versione trasparente, satinata o retro laccate sia bianco

che Blu montate su telaio in alluminio anodizzato argento. Sia le ante in legno che quelle vetrate sono dotate di serratura tipo "Yale" con chiave pieghevole. Escluso da serrature le antine con vetri retro laccati.

Ripiani interni realizzati in pannelli di particelle di legno (sp.25 mm), nobilitati in melaminico e bordati perimetralmente in ABS (mm 0,6). A richiesta anche con ripiani metallici. I ripiani sono mobili inseriti con posizionamento interno con passo mm 32 e agganciati alla struttura per mezzo di supporti in zama dotati di sistema anti-sganciamento.

Top e fianchi di finitura. Il sistema degli armadi e contenitori è componibile e pertanto la composizione può essere rifinita ulteriormente con top superiori e fianchi laterali, realizzati in pannelli di particelle di legno, con possibilità di scelta di vari spessori dal 18mm al 25mm al 38mm nobilitati in melaminico e bordati perimetralmente in ABS (mm 2); la bordatura è arrotondata con raggio di mm 2. Disponibili nei colori proposti per gli armadi.

SCRIVANIE



Scrivania profondità 80
Scrivania operativa con gamba a cavalletto e inserto in legno, top prof. 80cm e sp. 2,5 cm.

100 x 80 x 75 h
120 x 80 x 75 h
140 x 80 x 75 h
160 x 80 x 75 h
180 x 80 x 75 h
200 x 80 x 75 h



Scrivania profondità 60
Scrivania operativa con gamba a cavalletto e inserto in legno, top prof. 60cm e sp. 2,5 cm.

100 x 60 x 75 h
120 x 60 x 75 h
140 x 60 x 75 h
160 x 60 x 75 h
180 x 60 x 75 h
200 x 60 x 75 h



Scrivania direzionale profondità 90
Scrivania direzionale con gamba a cavalletto e inserto in legno, top prof. 60cm e sp. 3,8 cm.

160 x 90 x 76 h
180 x 90 x 76 h
200 x 90 x 76 h



Scrivania direzionale vetro profondità 80
Scrivania direzionale con gamba a cavalletto e inserto in legno, top in vetro prof. 80cm e sp. 1,2 cm.

160 x 80 x 75 h
180 x 80 x 75 h
200 x 80 x 75 h



Scrivania direzionale vetro profondità 90
Scrivania direzionale con gamba a cavalletto e inserto in legno, top in vetro prof. 90cm e sp. 1,2 cm.

180 x 90 x 75 h
200 x 90 x 75 h



Scrivania condivisa
Scrivania operativa condivisa prof. 124 cm con gamba a cavalletto e inserto in legno, 2 top prof. 60cm e sp. 2,5 cm.

100 x 124 x 75 h
120 x 124 x 75 h
140 x 124 x 75 h
160 x 124 x 75 h
180 x 124 x 75 h
200 x 124 x 75 h



Allungo scrivania operativa
Allungo per Scrivania top legno sp. 2,5 cm con gamba a cavalletto e inserto in legno, prof. 60 cm.

80 x 60 x 75 h
100 x 60 x 75 h
120 x 60 x 75 h



Allungo scrivania direzionale
Allungo per Scrivania top legno sp. 3,8 cm con gamba a cavalletto e inserto in legno, prof. 60 cm.

80 x 60 x 76 h
100 x 60 x 76 h
120 x 60 x 76 h



Allungo scrivania vetro
Allungo per Scrivania top vetro sp. 1,2 cm con gamba a cavalletto e inserto in legno, prof. 60 cm.

100 x 60 x 75 h
120 x 60 x 75 h



Scrivania seguito condivisa
Seguito per Scrivania condivisa prof. 124 cm con 1 gamba a ponte, completa di pannelli interni in legno per la salita dei cavi, 2 top prof. 60cm e sp. 2,5 cm.

100 x 124 x 75 h
120 x 124 x 75 h
140 x 124 x 75 h
160 x 124 x 75 h
180 x 124 x 75 h
200 x 124 x 75 h



Gamba centrale scrivania condivisa
Gamba a ponte in metallo centrale per scrivanie condivise prof. 124 cm, completa di pannelli interni in legno per la salita dei cavi.

7 x 104 x 72,5 h

TAVOLI RIUNIONE



Tavolo Riunioni quadrato
Tavolo Riunione quadrato prof. 124 cm, top sp. 2,5 cm con vaschetta passacavi in alluminio.

120 x 124 x 75 h



Tavolo Riunioni rettangolare
Tavolo Riunione rettangolare prof. 124 cm, top sp. 2,5 cm con vaschetta passacavi in alluminio.

160 x 124 x 75 h



Tavolo riunioni composto
Composizione tavolo riunione prof. 124 cm, top sp. 2,5 cm con vaschetta passacavi in alluminio.

240 x 124 x 75 h
320 x 124 x 75 h
360 x 124 x 75 h
480 x 124 x 75 h

ACCESSORI



Terminale semitondo per scrivania
Terminale semitondo per scrivania con top in legno sp. 2,5 cm, completo di staffe per il fissaggio alla trave.

40 x 80 x 2,5
30 x 60 x 2,5



Terminale semitondo per scrivania condivisa e tavoli riunione
Terminale semitondo per scrivania condivisa e tavoli riunione prof. 124, completo di staffe per il fissaggio alla trave.

40 x 124 x 2,5



Pannello divisorio
Pannello Divisorio in legno per scrivania, completo di staffe per il fissaggio.

100 - 85 x 1,8 x 50
120 - 105 x 1,8 x 50
140 - 125 x 1,8 x 50
160 - 145 x 1,8 x 50
180 - 165 x 1,8 x 50
200 - 185 x 1,8 x 50



Schermo divisorio trasparente
Schermo Divisorio in plexiglass con base in legno per scrivania, completo di staffe per il fissaggio.

100 - 85 x 1,8 x 50
120 - 105 x 1,8 x 50
140 - 125 x 1,8 x 50
160 - 145 x 1,8 x 50
180 - 165 x 1,8 x 50
200 - 185 x 1,8 x 50



Porta CPU su ruote
Porta CPU in legno su ruote.

23 x 45 x 59,5 h



Porta CPU sospeso
Porta CPU in legno sospeso.

23 x 45 x 53 h



Canalina passacavi per scrivanie condivise

30 x 35,5 x 8
2 x top 80/100
3 x top 120
4 x top 140/160
5 x top 180
6 x top 200



Canalina passacavi
agganciata alla trave sottopiano

L 60 x top 80/100
L 100 x top 120/140
L 140 x top 160/200

CASSETTIERE



Cassettiera su ruote
3 cassetti, con serratura a chiusura simultanea e sistema antiribaltamento.

40 x 55,3 x 57 h

Mobile di servizio su ruote
con 3 cassetti in metallo P50, cassetto porta-cancelleria, serratura a chiusura simultanea con sistema antiribaltamento.

104 x 55,3 x 58,6 h

CONTENITORI A PARETE



Pensile da 90 cm
Fissaggio a parete

90 x 42 x 45 h

Anta in legno per pensile completa di braccetto di apertura con freestop in chiusura

Anta in vetro trasparente, satinato o retro laccato, con telaio in alluminio per pensile, completa di braccetto di apertura con freestop in chiusura

Fianco per pensili sospesi

Sp. 38 mm
50 x 225 h

ARMADI E CONTENITORI

Armadi da completare sempre con top

45 x 43 x 84,2 h



Mobile a giorno

45 x 44,8 x 84,2 h



Mobile con anta



Mobile 4 cassetti

Armadi da completare sempre con top

45 x 43 x 164,2 h



Mobile a giorno

45 x 44,8 x 164,2 h



Mobile a giorno con anta inferiore



Mobile con anta



Mobile a giorno con 4 cassetti inferiori



Anta vetro media Dx o Sx
H 159,6 con telaio alluminio

Armadi da completare sempre con top

45 x 43 x 204,2 h



Mobile a giorno

45 x 44,8 x 204,2 h



Mobile a giorno con anta inferiore



Mobile con 2 ante



Mobile con anta



Mobile a giorno con 4 cassetti inferiori



Anta vetro alta
H 199,6 con telaio alluminio



Anta vetro media superiore Dx o Sx
H 119,6 con telaio alluminio

Armadi da completare sempre con top

45 x 43 x 244,2 h



Mobile a giorno

45 x 44,8 x 244,2 h



Mobile a giorno con anta inferiore



Mobile con 2 ante



Mobile con anta




Mobile a giorno con 4 cassetti inferiori



Anta vetro media superiore Dx o Sx
H 159,6 con telaio alluminio

LIBRERIA componibile



Elemento iniziale libreria componibile bifacciale a giorno

60x35x246,7 h

Elemento intermedio libreria componibile bifacciale a giorno

60x35x206,4 h

60x35x246,7 h

Elemento per composizione libreria componibile

56,2x35x206,4 h

56,2x35x246,7 h

Fianco terminale libreria componibile bifacciale a giorno

60x35x206,4 h

60x35x246,7 h

Mobile angolo a giorno

60x35x206,4 h

60x35x246,7 h

ARMADI scorrevoli



Kit 2 cassetti apertura push pull per libreria componibile

56,2 x 35 x 36,5

Anta apertura push pull per libreria componibile

55,8 x 18 x 36,1

Schienale per libreria componibile

56,1 x 18 x 36,4

Armadio scorrevole
Armadio con doppia anta scorrevole, completo di serratura.
(6 vani, larghezza vano 86,9 cm)

180 x 45,1 x 123 h
180 x 45,1 x 161 h
180 x 45,1 x 200 h

Armadio scorrevole con vano superiore a giorno
Armadio con doppia anta scorrevole e vano unico superiore a giorno, completo di serratura.

180 x 45,1 x 123 h

ARMADI E CONTENITORI

Armadi da completare sempre con top

90 x 43 x 84,2 h



Mobile a giorno

90 x 44,8 x 84,2 h



Mobile con 2 ante



Mobile 2 cassetti classificatori



Mobile 4 cassetti

Armadi da completare sempre con top

90 x 43 x 164,2 h



Mobile a giorno

90 x 44,8 x 164,2 h



Mobile a giorno con 2 ante inferiori



Mobile con 2 ante



Mobile a giorno con 4 cassetti inferiori



Mobile a giorno con 2 cassetti classificatori inferiori



Coppia ante vetro medie H 159,6 con telaio alluminio

Armadi da completare sempre con top

90 x 43 x 204,2 h



Mobile a giorno

90 x 44,8 x 204,2 h



Mobile a giorno con 2 ante inferiori



Mobile con 4 ante



Mobile con 2 ante



Mobile a giorno con 4 cassetti inferiori



Mobile a giorno con 2 cassetti classificatori inferiori



Coppia ante vetro H 199,6 con telaio alluminio



Coppia ante vetro medie superiore H 119,6 con telaio alluminio

ARMADI E CONTENITORI

Armadi da completare sempre con top

90 x 43 x 244,2 h



Mobile a giorno

90 x 44,8 x 244,2 h



Mobile a giorno con anta inferiore



Mobile con 2 ante



Mobile con 4 ante



Mobile a giorno con 4 cassetti inferiori



Mobile a giorno con 2 cassetti classificatori inferiori



Coppia ante vetro medie superiori H 159,6 con telaio alluminio

Coppia di fianchi di finitura



Mobile basso

1,8 x 45,1 x 86 h
2,5 x 45,1 x 86,7 h
3,8 x 45,1 x 88 h



Mobile medio

1,8 x 45,1 x 166 h
2,5 x 45,1 x 166,7 h
3,8 x 45,1 x 168 h



Mobile alto

1,8 x 45,1 x 206 h
2,5 x 45,1 x 206,7 h
3,8 x 45,1 x 208 h



Mobile alto

1,8 x 45,1 x 246 h
2,5 x 45,1 x 246,7 h
3,8 x 45,1 x 248 h

Top per mobile 45 x 45,1 x 1,8

Top per mobile 90 x 45,1 x 1,8

Top per mobile 135 x 45,1 x 1,8

Top per mobile 180 x 45,1 x 1,8

Top per mobile 225 x 45,1 x 1,8

Top per mobile 270 x 45,1 x 1,8

Top per mobile 45 x 45,1 x 2,5

Top per mobile 90 x 45,1 x 2,5

Top per mobile 135 x 45,1 x 2,5

Top per mobile 180 x 45,1 x 2,5

Top per mobile 225 x 45,1 x 2,5

Top per mobile 270 x 45,1 x 2,5

Top per mobile 45 x 45,1 x 3,8

Top per mobile 90 x 45,1 x 3,8

Top per mobile 135 x 45,1 x 3,8

Top per mobile 180 x 45,1 x 3,8

Top per mobile 225 x 45,1 x 3,8

Top per mobile 270 x 45,1 x 3,8

LA MANUALITÀ ARTIGIANALE SI UNISCE ALLA PRODUZIONE INDUSTRIALE





www.imoffice.it

ITALPRESS MODULAR OFFICE

Area PIP
via Giovanni Agnelli S/N
84081 Baronissi (SA)
tel. +39 089 952473 / +39 089 953233

info@gruppopicarone.it

