

imo
www.imooffice.it

FLUX
evo



FLUX_{evo}

L'ufficio direzionale contemporaneo in una visione stilistica capace di coniugare versatilità e concretezza. IMO presenta FLUX Evo la nuova linea direzionale, collezione di grande impatto estetico. L'accostamento di nuove finiture ed essenze genera una perfetta sintesi tra funzioni e design, tra prestigio e tecnologia.


linea VETRO

IMO propone il nuovo stile dell'arredo direzionale elegante e dinamico, combina materiali diversi e si compone di strutture eclettiche.









Top access in alluminio 27 x 12 con vassoio per multiprese e cavi 32 x 30 x 6h





Piedini regolatori inseriti nella placca decorativa in polycarbonato traslucido.



linea LEGNO

IMO propone FLUX Evo versione legno, arredo direzionale che soddisfa esigenze operative in chiave contemporanea.









Anche un direzionale deve soddisfare esigenze operative: il progetto **Flux Evo** si dimostra perfetto e ben integrato in una gamma sempre aggiornata e attuale.



Armadi con ante a vetro trasparenti o satinare, dotate di serratura.



FLUX_{evo}

TAVOLI

meeting
riunione

Possibilità di ordinare top e fianchi
di vari spessori

FLU_{evo}







FLUX evo

tavoli attesa




FLUX_{evo}

dettagli

È facoltà dell'azienda, a proprio insindacabile giudizio, apportare in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, eventuali modifiche tecniche, dimensionali ed estetiche, ritenute opportune al fine di poter sempre migliorare il prodotto.

meeting/riunione





Spessore Fianchi e Top
18 mm



Spessore Fianchi e Top
25 mm



Spessore Fianchi e Top
38 mm

Top intero 270 cm



Cassettiera su ruote tre cassetti interno in legno colore faggio estrazione totale ONE TOUCH, cassetto interno porta cancelleria, ruote cromate con blocco anteriore.



Cassettiera 3 cassetti con maniglie e ruote cromate, interno cassetti in metallo, con serratura e cassetto portacancelleria.



Vano a giorno, con possibilità di passacavi .



prodotti conformi alle direttive CEE

UNI

prodotti conformi alle norme UNI

E1

materiali a bassa emissione di formaldeide



utilizzo di materiali ecologici

finiture

LEGNO

I colori sono indicativi e possono leggermente variare rispetto alla realtà e per ogni fornitura.



NOCE BODRUM T027




NOCE ESPERIA T012



OLMO CHIARO T025



OLMO SCURO T026



BIANCO T005



prodotti conformi alle direttive CEE



prodotti conformi alle norme UNI



materiali a bassa emissione di formaldeide




utilizzo di materiali ecologici

finiture


VETRO

I colori sono indicativi e possono leggermente variare rispetto alla realtà e per ogni fornitura.

Vetri trasparenti e vetri satinati solo per antine.



TRASPARENTE VT01




SATINATO VT02

Laccato nero e laccato bianco spessore 12mm solo per top scrivanie.



LACCATO NERO VT04



LACCATO BIANCO VT05

FLUX_{evo}

caratteristiche

descrizioni
tecniche

SCRIVANIE

Struttura portante realizzata con fianchi e frontale paragambe in pannelli di particelle di legno (sp. mm 38 i fianchi e sp. mm 18 il frontale) nobilitati in melaminico e bordati perimetralmente in ABS (mm 2), la bordatura è arrotondata con raggio di mm 2 con lavorazione speciale in continuo denominata "folding". Disponibile in 5 colori; noce esperia T012 - noce bodrum T027 - olmo chiaro T025 - olmo scuro T026 - bianco T005. Il livellamento a pavimento della struttura, è garantito da piedini regolatori a vite in acciaio con puntali in materiale plastico, i piedini sono inseriti in una placchetta decorativa in policarbonato traslucido.

Piani di lavoro disponibili rettangolari, sono realizzati in pannelli di particelle di legno (sp. mm 38) nobilitati in melaminico e bordati perimetralmente in ABS (mm 2) la bordatura è arrotondata con raggio di mm 2 con lavorazione speciale in continuo denominata "folding". Disponibili in 5 colori ;noce esperia T012 - noce bodrum T027 - olmo chiaro T025 - olmo scuro T026 - bianco T005. I piani di lavoro ed i relativi fianchi sono uniti per mezzo di due travi fisse realizzate da profilo aperto avente sezione rettangolare mm 40x25, verniciate a polveri epox. Colore ral 9006, le travi sono predisposte per l'applicazione di apposite canaline per il passaggio e deposito cavi.

Piani in vetro Spessore 12mm. Extrachiaro, retroverniciati di colore Bianco o Nero.

Allunghi laterali realizzati in due tipologie con piano rettangolare complanare o fianchi ad "L" ribassato, realizzati in pannelli di particelle di legno (sp. mm 38) nobilitati in melaminico e bordati perimetralmente in ABS (mm 2) la bordatura è arrotondata con raggio di mm 2.

CASSETTIERE

Struttura realizzate con pannello di particelle di legno (sp. mm 18) nobilitato in melaminico, con frontali cassetto bordati perimetralmente in ABS (mm 2), la bordatura è arrotondata con raggio di mm 2. Disponibile in 5 colori; noce esperia T012 - noce bodrum T027 - olmo chiaro T025 - olmo scuro T026 - bianco T005. Sono disponibili tre versioni: una a 3 cassette con maniglie e ruote cromate, con cassette interni realizzati in metallo presso-piegato, verniciato colore alluminio, profondità cm 50 su guide in acciaio con cuscinetti a sfera in nylon autolubrificanti e sono dotati di sistema automatico antiribaltamento che impedisce l'apertura del cassetto quando un altro è già aperto, provvista di serratura centralizzata per la chiusura simultanea dei cassette, e cassettino interno porta cancelleria.

Ulteriore versione cassetiera su ruote tre cassette interno in legno colore faggio estrazione totale ONE TOUCH, cassetto interno porta cancelleria, ruote cromate.

Versione cassetiera sospesa a due cassette in legno colore faggio estrazione totale ONE TOUCH, cassetto interno porta cancelleria.

ARMADI E CONTENITORI

Struttura realizzata in pannelli di particelle di legno (sp. mm 18) nobilitati in melaminico e bordati perimetralmente in ABS (mm 0,6), nei colori noce esperia T012-noce bodrum T027 - olmo chiaro T025 - olmo scuro T026 - bianco T005. Il livellamento a pavimento della struttura, è garantito da piedini regolatori a vite in acciaio con puntali in materiale plastico.

Frontali ed ante realizzate in pannelli di particelle di legno (sp. mm 18) nobilitati in melaminico e bordati perimetralmente in ABS (mm 2), la bordatura è arrotondata con raggio di mm 2. Disponibile nei colori noce esperia T012 - noce bodrum T027 - olmo chiaro T025 - olmo scuro T026 - bianco T005. Le ante sono montate su basette e cerniere in acciaio ad apertura 110° a tripla regolazione. Ante a vetro realizzate in temperato 4 mm nella versione trasparente o satinata, montate su telaio in alluminio anodizzato argento. Sia le ante in legno che vetrate sono dotate di serratura tipo Yale con chiave pieghevole.

Ripiani interni realizzati in pannelli di particelle di legno (sp. mm 25) nobilitati in melaminico e bordati perimetralmente in ABS (mm 0,6), nel colore della struttura richiesta. I ripiani sono mobili con posizionamento interno con passo 32 mm e agganciati alla struttura per mezzo di supporti in zama dotati di sistema anti-sganciamento. A richiesta si possono fornire ripiani metallici in colore grigio ral. 9006, con alloggio cartelle sospese di serie, solo per contenitori larghezza 90 cm.

Top e fianchi di finitura. Il sistema degli armadi e contenitori è componibile, pertanto la composizione è rifinita con top superiori e fianchi laterali realizzati in pannelli di particelle di legno, con possibilità di scelta di vari spessori dal 18mm al 25mm al 38mm nobilitati in melaminico e bordati perimetralmente in ABS (mm 2), la bordatura è arrotondata con raggio di mm 2. Disponibili nei colori noce esperia T012 - noce bodrum T027 - olmo chiaro T025 - olmo scuro T026 - bianco T005.

TAVOLI RIUNIONE

Piani riunione disponibili quadrati e rettangolari. I piani sono realizzati in pannelli di particelle di legno (sp. mm 38) nobilitati in melaminico e bordati perimetralmente in ABS (mm 2) la bordatura è arrotondata con raggio di mm 2 con lavorazione speciale in continuo denominata "folding". Ogni piano riunione è dotato di uno o più top access in alluminio con vassoio per multiprese e cavi. Disponibili nei colori noce esperia T012 noce bodrum T027 - olmo chiaro T025 - olmo scuro T026 - bianco T005.

Basamenti, in pannelli di particelle di legno (sp. mm 25) nobilitati in melaminico e bordati perimetralmente in ABS (mm 2), accoppiati con angoli a 45°. Disponibili nei colori noce esperia T012 - noce bodrum T027 - olmo chiaro T025 - olmo scuro T026 - bianco T005.

FLUX
evo

abaco

Le misure (L x H x P) sono espresse in centimetri.

SCRIVANIE

			
Scrivanie gambe diritte top legno	Scrivanie 1 gamba diritta, 1 gamba ad L, top legno DX/SX, completa di top access in alluminio 27,5x12 con vassoio per alloggiamento multiprese e cavi 32x30x6h.	Scrivanie gambe ad L, top legno, completa di 2 top access in alluminio 27,5x12 con vassoio per alloggiamento multiprese e cavi 32x30x6h.	Scrivanie 1 gamba diritta con allungo ad L DX o SX, top legno. Completa di top access in alluminio 27,5x12 con vassoio per alloggiamento multiprese e cavi 32x30x6h.
180 x 90 x 75 h 200 x 90 x 75 h	205 x 90 x 75 h 225 x 90 x 75 h	230 x 90 x 75 h 250 x 90 x 75 h	205x90/190 x 75 h 225x90/190 x 75 h

	
Scrivanie 1 gamba ad L con allungo ad L DX o SX, top legno. Completa di 2 top access in alluminio 27,5x12 con vassoio per alloggiamento multiprese e cavi 32x30x6h.	Allungo aggangiabile top legno. N.B. Aggangiabile solo al lato della scrivania con gamba diritta.
230 x 90/190 x 75 h 250 x 90/190 x 75 h	100 x 60 x 75 h 120 x 60 x 75 h

			
Scrivanie gambe diritte top vetro	Scrivanie 1 gamba diritta, 1 gamba ad L, top vetro DX/SX, completa di top access in alluminio 27,5x12 con vassoio per alloggiamento multiprese e cavi 32x30x6h.	Scrivanie gambe ad L top vetro, completa di 2 top access in alluminio 27,5x12 con vassoio per alloggiamento multiprese e cavi 32x30x6h.	Scrivanie 1 gamba diritta con allungo ad L DX o SX, top vetro. Completa di top access in alluminio 27,5x12 con vassoio per alloggiamento multiprese e cavi 32x30x6h.
180 x 90 x 75 h 200 x 90 x 75 h	205 x 90 x 75 h 225 x 90 x 75 h	230 x 90 x 75 h 250 x 90 x 75 h	205 x 90/190 x 75 h 225 x 90/190 x 75 h

SCRIVANIE

	
Scrivanie 1 gamba ad L con allungo ad L DX o SX, top vetro. Completa di 2 top access in alluminio 27,5x12 con vassoio per alloggiamento multiprese e cavi 32x30x6h.	Allungo aggangiabile top vetro. N.B. Aggangiabile solo al lato della scrivania con gamba diritta.
230 x 90/190 x 75 h 250 x 90/190 x 75 h	100 x 60 x 75 h 120 x 60 x 75 h

CASSETTIERE

			
Cassettiera su ruote con 3 cassetti interni in metallo, prof. cm 50, cassetto interno porta cancelleria, serratura a chiusura simultanea con sistema antiribaltamento, maniglie e ruote cromate	Cassettiera su ruote 3 cassetti in legno estrazione totale OneTouch, cassetto interno porta cancelleria, ruote cromate, senza maniglie e serratura	Cassettiera sospesa 2 cassetti in legno estrazione totale OneTouch, cassetto interno porta cancelleria, senza maniglie e serratura, applicabile all'allungo ad L.	Contenitore a giorno sospeso, applicabile all'allungo ad L.
39,4 x 55,3 x 58,6 h	45,6 x 45,6 x 58,6 h	45,6 x 45,6 x 39,1 h	60,8 x 45,6 x 39,1 h


Mobile di servizio su ruote con 3 cassetti interni in metallo prof. cm 50, cassetto interno porta cancelleria, maniglie e ruote cromate.
104 x 55,3 x 58,6 h

ARMADI E CONTENITORI

Armadi da completare sempre con top



Pensile da 90 cm
Fissaggio a parete



Anta in legno per
pensile completa di
braccetto di apertura
con freestop in
chiusura



Anta in vetro trasparente,
satinato o retro laccato, con
telaio in alluminio per pensile,
completa di braccetto di aper-
tura con freestop in chiusura



Mobile a giorno



Mobile con anta



Mobile 4 cassetti

Armadi da completare sempre con top



Mobile a giorno



Mobile a giorno
con anta inferiore



Mobile con anta



Mobile a giorno
con 4 cassetti
inferiori



Anta vetro media
Dx o Sx
H 159,6 con telaio
alluminio

Armadi da completare sempre con top



Mobile a giorno



Mobile a giorno
con anta inferiore



Mobile con 2 ante



Mobile con anta



Mobile a giorno
con 4 cassetti
inferiori



Anta vetro alta
H 199,6 con telaio
alluminio



Anta vetro media
superiore Dx o Sx
H 119,6 con telaio
alluminio

Armadi da completare sempre con top



Mobile a giorno



Mobile a giorno
con anta inferiore



Mobile con 2 ante



Mobile con anta



Mobile a giorno
con 4 cassetti
inferiori



Anta vetro media
superiore Dx o Sx
H 159,6 con telaio
alluminio

ARMADI E CONTENITORI

Armadi da completare sempre con top



Mobile a giorno



Mobile 2 con anta



Mobile 2 cassetti
classificatori



Mobile 4 cassetti

Armadi da completare sempre con top



Mobile a giorno



Mobile a giorno
con 2 ante inferiori



Mobile con 2 ante



Mobile a giorno
con 4 cassetti
inferiori



Mobile a giorno
con 2 cassetti
classificatori
inferiori



Coppia ante vetro
medie
H 159,6 con telaio
alluminio

Armadi da completare sempre con top



Mobile a giorno



Mobile a giorno
con 2 ante inferiori



Mobile con 4 ante



Mobile con 2 ante



Mobile a giorno
con 4 cassetti
inferiori



Mobile a giorno
con 2 cassetti
classificatori
inferiori



Coppia ante vetro
superiore
H 199,6 con telaio
alluminio




Coppia ante vetro
medie superiore
H 119,6 con telaio
alluminio

ARMADI E CONTENITORI

Armadi da completare sempre con top




Mobile a giorno Mobile a giorno con anta inferiore Mobile con 2 ante Mobile con 4 ante Mobile a giorno con 4 cassetti inferiori Mobile a giorno con 2 cassetti classificatori inferiori Coppia ante vetro medie superiori **H 159,6** con telaio alluminio



Mobile basso Mobile medio Mobile alto Mobile alto

1.8 x 45.1 x 86 h
2.5 x 45.1 x 86.7 h
3.8 x 45.1 x 88 h 1.8 x 45.1 x 166 h
2.5 x 45.1 x 166.7 h
3.8 x 45.1 x 168 h 1.8 x 45.1 x 206 h
2.5 x 45.1 x 206.7 h
3.8 x 45.1 x 208 h 1.8 x 45.1 x 246 h
2.5 x 45.1 x 246.7 h
3.8 x 45.1 x 248 h



BOISERIE

Le Boiserie possono essere abbinate solo con librerie con Top sp. 25 mm



Boiserie con 2 mensole in legno Boiserie con 4 mensole in vetro Boiserie con 3 mensole in legno Boiserie con 6 mensole in vetro

185,2 x 47 x 206,7 h
140,2 x 47 x 206,7 h
95,2 x 47 x 206,7 h 185,2 x 47 x 206,7 h 185,2 x 47 x 246,7 h
140,2 x 47 x 246,7 h
95,2 x 47 x 246,7 h 185,2 x 47 x 246,7 h



Mensole in legno per Boiserie Coppia mensole in legno per Boiserie

180 x 30 x 3,8
135 x 30 x 3,8
90 x 30 x 3,8 90 + 90 x 25 x 1

TAVOLI ATTESA



60 x 60 90 x 60

TAVOLI RIUNIONE



Tavolo riunioni 4 posti
120 x 120 x 75 h



Tavolo riunioni 8 posti
240 x 120 x 75 h



Tavolo riunioni 10 posti
320 x 120 x 75 h



Tavolo riunioni 12 posti
360 x 120 x 75 h



Tavolo riunioni 14 posti
480 x 120 x 75 h



Tavolo riunioni 8 posti
160 x 160 x 75 h



Tavolo riunioni 12 posti
320 x 160 x 75 h



Tavolo riunioni 14 posti
400 x 160 x 75 h



Tavolo riunioni 16 posti
480 x 160 x 75 h



Tavolo riunioni 20 posti
640 x 160 x 75 h