


IMOLIGHT



IMOLIGHT

TL41



PORTA CON ANTA IN LEGNO, AD ALTEZZA DI VANO, PER EVIDENZIARE I PUNTI DI PASSAGGIO CON STILE. PROFILI SOTTILI, MANIGLIE CON SERRATURA INTEGRATA, CERNIERE A SCOMPARSA.



IMOLIGHT

TL42


GIUNZIONI IN ALLUMINIO PER ESALTARE CON STILE LE INTERRUZIONI DI CONTINUITÀ, GIUNZIONI IN POLICARBONATO TRASPARENTE PER RIPRISTINARE LA CONTINUITÀ TRA ELEMENTI VETRATI.



IMOLIGHT

TL60

PARTIZIONI CURVILINEE, SVILUPPI CONCENTRICI, SUPERFICI AVVOLGENTI. SOLUZIONI GARANTITE DALLA COMPETENZA E DALL'ESPERIENZA PER SODDISFARE OGNI ESIGENZA PROGETTUALE.




IMOEVOLVINWALL



IMOEVOLVINWALL

EW1


CONNESSIONE D'ANGOLO PER PARETI MONO VETRO IN POLICARBONATO, PER GARANTIRE TRASPARENZA E LEGGEREZZA, PER OTTENERE LA PERFEZIONE IN OGNI PARTICOLARE.



IMOEVOLVINWALL

EWA


PROFILO D'ANGOLO DI PASSAGGIO DA PARETI CIECHE A PARETI VETRA-
TE MONO LASTRA, UN NODO CHE GARANTISCE PERFETTO ANCORAG-
GIO MECCANICO ED ELEVATO LIVELLO ESTETICO.



IMOEVLINWALL



EW2

PORTA CON ANTA INTELAIATA IN PROFILI ESTRUSI DI ALLUMINIO E VETRO STRATIFICATO DI SICUREZZA, CERNIERA A BILICO E MANIGLIA CON SERRATURA INTEGRATA NEL TELAIO.



IMOEVOLVINWALL

EWC




IMOHIDE



IMOHIDE

HI1


ANTE IN VETRO, DOPPIO O SINGOLO, CON TELAIO PERIMETRALE O PROFILO CERNIERA LINEARE. SOLUZIONI TECNICHE E ACUSTICHE INNOVATIVE PER ASSICURARE SEMPRE UNA PERFETTA CHIUSURA.



IMOHIDE

HI2


IL SISTEMA È COMPLETO. HIDE AFFERMA IL SUO VALORE ANCHE CON LE SOLUZIONI A GUIDA ESTERNA O SEMI INCASSATA. PROFILI RIDOTTI, FLESSIBILITÀ, ELEGANZA.



IMOHIDE

HE2

PORTE SCORREVOLI ESTERNE CON GUIDE DI SCORRIMENTO INTERAMEN-
TE INCASSATE NEL CONTROSOFFITTO. ANTE INTELAIATE IN VETRO SINGO-
LO O DOPPIO E GUARNIZIONI DI SIGILLATURA PERIMETRALI.



IMO STORAGE wall



vetro+legno

