



RV4

RV4

Una nuova visione estetica e funzionale per gli ambienti dedicati all'accoglienza, è questo che offre IMO con il programma **Reception RV4**.

Tre linee capaci di soddisfare qualsiasi esigenza di spazio e in grado di conferire personalità agli ambienti, strizzando l'occhio al design contemporaneo fatto di geometrie e colori accattivanti. Nuove finiture, colori ed essenze per distinguersi ma, allo stesso tempo, sentirsi se stessi.

RV4

basix

Con il programma **Reception RV4 basix**, IMOffice propone un design contemporaneo in linea con le attuali tendenze. Una vasta scelta cromatica, sia per le parti strutturali che per le pannellature frontali, pensata per soddisfare anche i clienti più esigenti.



Lineare essenzialità per caratterizzare anche gli ambienti minimal

Struttura: Noce esperia T012
Pannelli frontali: Rosso Prugna - 836





Forme dinamiche per uno spazio multifunzionale
e in continua evoluzione.

Struttura: Olmo scuro T026
Pannelli frontali: Bianco Ghiaccio - 410

OFFICE





Integrazione di illuminazione nella parte bassa della pannellatura frontale.

Struttura: Bianco - T005
Pannelli frontali: Blu Faenza - 859

RV4

top

Versatile e dinamica. **Reception RV4 top**, è una linea giovane e dal carattere deciso, capace di caratterizzare con stile e personalità qualsiasi ambiente, con geometrie contemporanee e accattivanti.



RV4

Sovrapposizioni geometriche e tonalità tenui per conferire allo spazio una delicata eleganza.

Struttura: Olmo chiaro T025
Pannelli Bench: Bianco T005





Contrasti cromatici, ampie dimensioni e asimmetrie, che danno vita ad un ambiente versatile e accogliente.


Struttura: Olmo scuro T026
Pannelli Bench: Bianco T005





Particolare del piano lavoro corredato di kit prese USB

Struttura: Noce esperia T012 e Bianco T005
Pannelli Bench e piano di lavoro: Bianco T005



Particolare del piano ribassato corredato di passacavi in acciaio cromato.

Struttura: Olmo scuro T026
Pannelli Bench: Bianco

RV4

luxury

Elegante e raffinata, **Reception RV4 luxury**, è una linea essenziale pensata per ambienti dedicati all'accoglienza che vogliono trasmettere sicurezza e solidità tramite l'alternanza di volumi e nuovi materiali.

Sintesi perfetta di armonia tra linee, forma e materiali uniti in una rigorosa simmetria.

Struttura: Noce Bodrum T027
Pannelli Bench: solid surface - Black Star



Sintesi perfetta di armonia tra linee, forma e materiali uniti in una rigorosa simmetria.

Struttura: Noce Bodrum T027
Pannelli Bench: solid surface - Black Star



Design assoluto fatto di equilibri e leggere linearità

Struttura: Olmo scuro T026
Pannelli Bench: solid surface - Snow White

PERSONALIZZA

in tuo ufficio

Il Solid Surface è un materiale caldo al tatto e simile alla pietra naturale, composto da minerali naturali e da resine ad alta resistenza. Tale composizione conferisce al materiale alcune particolarità esclusive, tra cui durevolezza, versatilità e resistenza, che ne consentono l'uso in ambienti commerciali e residenziali, sia all'interno che all'esterno. La particolare possibilità di creare superfici senza giunture e la totale assenza di porosità, rendono la Solid Surface un materiale che impedisce l'assorbimento dei liquidi, non consentendo così la proliferazione di batteri e microrganismi e agevolando la pulizia del materiale stesso, rendendolo idoneo anche all'utilizzo in ambito sanitario. Inoltre è inerte, particolarmente ignifugo e riciclabile al 100% dato che questo materiale può essere rilavorato e riutilizzato nei processi produttivi.



IMO dà ai suoi clienti la possibilità di inserire e retroilluminare il proprio logo aziendale.



Delicata eleganza e grande impatto visivo conferito dal luminoso effetto marmo.

Struttura: Noce Esperia T012
Pannelli Bench: solid surface - Pompei





prodotti conformi alle direttive CEE



prodotti conformi alle norme UNI



materiali a bassa emissione di formaldeide



utilizzo di materiali ecologici

finiture

LEGNO

I colori sono indicativi e possono leggermente variare rispetto alla realtà e per ogni fornitura.




Noce Bodrum T027



Noce Esperia T012



Olmo Chiaro T025




Olmo scuro T026



Rovere - T013




Acero - T006




Grigio - T010




Argento - T004




Mirtillo - T021




Verde Taiga - T020



Bianco - T005




Avorio - T008




Arancio Zucca - T022



Again Sabbia - T019



Arancio - T014



Blu - T024



prodotti conformi alle direttive CEE

UNI

prodotti conformi alle norme UNI

E1

materiali a bassa emissione di formaldeide




utilizzo di materiali ecologici

SOLID

surface

Composto da minerali naturali e da resine ad alta resistenza.


I colori sono indicativi e possono leggermente variare rispetto alla realtà e per ogni fornitura.



Snow White



Pompei



Black Star



prodotti conformi alle direttive CEE



prodotti conformi alle norme UNI



materiali a bassa emissione di formaldeide




utilizzo di materiali ecologici


LAMINATI

finitura lucida

I colori sono indicativi e possono leggermente variare rispetto alla realtà e per ogni fornitura.




Bianco Ghiaccio - 410




Grigio Londra - 472




Rosso Prugna - 836



Rosso Tango - 823



Giallo Pop - 861



Giallo Piper - 860



Blu Faenza - 859



Verde Erbetta - 460

RV4

caratteristiche

descrizioni
tecniche

RV4-BASIX

STRUTTURA

Struttura reception realizzata con pannelli di particelle di legno sp. mm 25 nobilitato melaminico, rifiniti con bordo ABS sp. mm 2. Mensole superiori e fianchi terminali disponibili sia in versione sp. mm 25 che in versione sp. mm 38 sempre con bordo sp. mm 2.

TOP SCRIVANIE

I top reception sono realizzati con pannelli di particelle di legno sp. mm 25 nobilitato melaminico e rifiniti con bordo ABS sp. mm 2. I top sono fissati alla struttura reception tramite piastre in metallo in più punti sotto al piano. Inoltre i top presentano due sagomature per permettere il passaggio di cavi e cablaggi.

PANNELLI DI RIFINITURA

I pannelli di rifinitura frontali sono realizzati con pannelli di particelle di legno sp. mm 18 nobilitato melaminico bordati con bordo ABS sp. mm 2, con possibilità di rivestirli in laminato lucido. I pannelli sono montati alla struttura frontalmente tramite supporti ad innesto tra pannelli. Inoltre è presente la predisposizione all'illuminazione su ogni kit.

RV4-TOP

STRUTTURA

Struttura reception realizzata con pannelli di particelle di legno sp. mm 25 nobilitato melaminico, rifiniti con bordo ABS sp. mm 2. Fianchi terminali e intermedi realizzati con pannelli di particelle di legno sp. mm 38 bordati con ABS sp. mm 2.

TOP SCRIVANIE

I top reception sono realizzati con pannelli di particelle di legno sp. mm 25 nobilitato melaminico e rifiniti con bordo ABS sp. mm 2. I top sono fissati alla struttura reception tramite piastre in metallo in più punti sotto al piano. Inoltre i top presentano due sagomature per

permettere il passaggio di cavi e cablaggi.

BENCH

I bench per reception RV4-TOP sono realizzati con pannelli di particelle di legno sp. mm 18 rifiniti con bordo ABS sp. mm 2 e presentano il taglio a 45° per permettere un giunzione tra i pannelli più lineare. I bench sono fissati alla struttura reception tramite un supporto con mensola realizzato con pannelli di particelle di legno sp. mm 18 bordati con ABS sp. mm 2. I bench lato operatore sono corredati di vani di appoggio accessori quali telefoni, chiavi, ecc.

RV4-LUXURY

STRUTTURA

Struttura reception realizzata con pannelli di particelle di legno sp. mm 25 nobilitato melaminico, rifiniti con bordo ABS sp. mm 2. Fianchi terminali e intermedi realizzati con pannelli di particelle di legno sp. mm 38 bordati con ABS sp. mm 2.

TOP SCRIVANIE

I top reception sono realizzati con pannelli di particelle di legno sp. mm 25 nobilitato melaminico e rifiniti con bordo ABS sp. mm 2.

I top sono fissati alla struttura reception tramite piastre in metallo in più punti sotto al piano. Inoltre i top presentano due sagomature per permettere il passaggio di cavi e cablaggi.

BENCH

I bench per reception RV4-LUXURY sono realizzati con pannelli di Solid Surface sp. mm 12 con arrotondamento dei bordi raggio mm 2. I bench sono fissati alla struttura reception tramite un supporto con mensola realizzato con pannelli di particelle di legno sp. mm 18 bordati con ABS sp. mm 2. I bench lato operatore sono corredati di vani di appoggio accessori quali telefoni, chiavi, ecc.

ARMADI CONTENITORI STRUTTURA

La struttura realizzata con pannello di particelle legno sp. mm 18 nobilitato in melaminico finit. cera, rifinita perimetralmente con bordo in ABS sp. mm 0,6 classe E1. I top superiori sono realizzati con pannello di particelle legno sp. mm 18 o mm 25 nobilitato in melaminico finit. cera rifiniti per 3 lati con bordo in ABS sp. mm 0,6 e il lato anteriore con bordo in ABS sp. mm 2. Ripiani interni realizzati con pannello di particelle legno sp. mm 25 bordati in melaminico finit. cera. rifiniti perimetralmente con bordo in ABS sp. mm 0,6.

ANTE

Le ante e i frontali cassette sono realizzati con pannello di particelle legno sp. mm 18 nobilitato melaminico, rifinite perimetralmente con bordo in ABS sp. mm 2 dotate di serratura e cerniere apertura 110°.

Le ante vetro sono disponibili in due diverse tipologie:
 - con telaio in alluminio colore argento e vetro temperato sp. mm 4, trasparente, satinato o retro laccato.
 - senza telaio solo vetro temperato sp. mm.5, trasparente o fumé.

Tutte le ante sono dotate di serratura e cerniere apertura 110°.

I contenitori sono disponibili in quattro tipologie di altezza:

H= 83,2 cm

H= 160 cm

H= 198,4 cm

H= 236,8 cm

due tipologie di larghezza:

L= 45 cm

L= 90 cm

profondità = 45,1 cm (a richiesta è possibile fornire profondità = 35,1 cm)

LIBRERIA componibile PASSANTE A GIORNO**STRUTTURA**

Struttura e ripiani realizzati con pannello di particelle legno sp. mm 38 nobilitato in melaminico finit. cera, rifinita perimetralmente con bordo in ABS sp. mm 2 su ambo i lati rendendola utilizzabile sia a parete che a centro stanza, classe E1 disponibile in 4 colori essenze "B", dotata di piedini a scomparsa in metallo con regolazione +/- 10mm.

ANTE E SCHIENALI

Le ante e i frontali cassette montati a filo dei fianchi sono realizzati con pannello di particelle legno sp. mm 18 nobilitato melaminico, rifinite perimetralmente con bordo in ABS sp. mm 2. Le ante sono dotate di cerniere con apertura 110° e con sistema di apertura Push-Pull, i cassette dotati di guide in metallo con sistema di apertura Push-Pull. Gli schienali montati a filo dei fianchi sono realizzati con pannello di particelle legno sp. mm 18 nobilitato melaminico, rifinite perimetralmente con bordo in ABS sp. mm 0,6 e dotati di appositi agganci in acciaio nichelato per il fissaggio. Classe E1 disponibile in 10 colori essenze "B" e 8 colori fantasie "S".

CASSETTIERE

La struttura realizzata con pannello di particelle legno sp. mm 18 nobilitato in melaminico classe E1 a bassa emissione di formaldeide secondo le norme EN, classe di reazione al fuoco 2a, disponibile nei colori di Ns. proposta di serie, rifinita perimetralmente con bordo ABS sp. mm 0,6 con top superiore rifinito con bordo ABS sp. mm 2, il tutto supportato da 4 ruote Ø 50 . I frontali montati a battuta sui fianchi sono realizzati con pannelli di particelle di legno sp. mm 18 nobilitato melaminico e rifiniti con bordo ABS sp. mm 2. Disponibili in tutti i colori di serie. La cassettera è dotata di cassette in metallo prof. cm 50 e serratura centralizzata con sistema antiribaltamento, le guide scorrevoli sono del tipo in metallo con cuscinetti in nylon dotati di fine corsa in estrazione e self-closing in chiusura.

RV4

abaco

Le misure (L x H x P) sono espresse in centimetri

COMPONENTI LINEA RAV4 - **BASIX**

COMPONENTI LINEA RAV4 - **TOP/LUXURY**

Reception lineare con mensola in legno



Spessore mensola 25 mm 80x33x110 100x33x110 120x33x110 140x33x110 160x33x110 180x33x110	Spessore mensola 38 mm 80x33x110 100x33x110 120x33x110 140x33x110 160x33x110 180x33x110	Coppia fianchi terminali per reception con mensola sp. 25 mm 78.7x2.5/2.5x110 cm	Coppia fianchi terminali per reception con mensola sp. 38 mm 78.7x3.8/3.8x111 cm	Angolo esterno 90° con top scrivania prof. 80 cm per reception lineare con mensola in legno sp. 25 mm 98x98x110 cm	Angolo esterno 90° con top scrivania prof. 80 cm per reception lineare con mensola in legno sp. 38 mm 98x98x111 cm
--	--	--	--	--	--

Reception lineare



100x2.5x91 120x2.5x91 140x2.5x91 160x2.5x91 180x2.5x91	Bench per reception lineare in legno (linea top) 80x29.5x56.5 100x29.5x56.5 120x29.5x56.5 140x29.5x56.5 160x29.5x56.5	Bench per reception lineare in materiale minerale (linea luxury) 80x29.5x56.5 100x29.5x56.5 120x29.5x56.5 140x29.5x56.5 160x29.5x56.5
--	---	---



Banco ribassato centrale 25 mm - 38 mm 120x77.7x110 140x77.7x110 160x77.7x110	Banco ribassato sinistro 25 mm - 38 mm 120x77.7x110 140x77.7x110 160x77.7x110	Banco ribassato destro 25 mm - 38 mm 120x77.7x110 140x77.7x110 160x77.7x110	Kit 2 pannelli in nobilitato per banco ribassato 120x2.8x53.5 140x2.8x53.5 160x2.8x53.5	Kit 2 pannelli in laminato per banco ribassato 120x3.2x53.5 140x3.2x53.5 160x3.2x53.5
---	---	---	---	---



Fianco terminale DX/SX 74x3.8x113 74x2.5x113	Fianco intermedio 74x3.8x113 74x2.5x113	Fianco terminale stretto DX/SX 40.5x3.8x113 40.5x2.5x113	Colonna per angolo esterno 90° 40x40x113	Gamba centrale in legno 7.5x49x69.5
---	--	---	--	---



Kit 3 pannelli in nobilitato per banco lineare 80x2.8x90 100x2.8x90 120x2.8x90 140x2.8x90 160x2.8x90 180x2.8x90	Kit 3 pannelli in laminato per banco lineare 80x3.2x90 100x3.2x90 120x3.2x90 140x3.2x90 160x3.2x90 180x3.2x90	kit 6 pannelli in nobilitato per angolo esterno 90° 83.5x2.8x90	kit 6 pannelli in laminato per angolo esterno 90° 83.5x3.2x90	Top scrivania per reception lineare 80x60x2.5 100x60x2.5 120x60x2.5 140x60x2.5 160x60x2.5 180x60x2.5
--	--	---	---	---



Top scrivania per reception lineare 100x60x2.5 120x60x2.5 140x60x2.5 160x60x2.5 180x60x2.5	Top scrivania stretto per colonna angolo 90° 100x26.5x2.5 120x26.5x2.5 140x26.5x2.5 160x26.5x2.5 180x26.5x2.5	Reception lineare ribassata 100x73x113 120x73x113 140x73x113 160x73x113 180x73x113	Reception lineare ribassata sinistra 100x73x113 120x73x113 140x73x113 160x73x113 180x73x113	Reception lineare ribassata destra 100x73x113 120x73x113 140x73x113 160x73x113 180x73x113
--	---	--	---	---

ARMADI E CONTENITORI

ARMADI E CONTENITORI

Armadi da completare sempre con top



Pensile da 90 cm
Fissaggio a parete



Anta in legno per
pensile completa di
braccetto di apertura
con freestop in
chiusura



Anta in vetro trasparente,
satinato o retro laccato, con
telaio in alluminio per pensile,
completa di braccetto di aper-
tura con freestop in chiusura

45 x 43 x 84,2 h



Mobile a giorno

45 x 44,8 x 84,2 h



Mobile con anta



Mobile 4 cassetti

Armadi da completare sempre con top

45 x 43 x 164,2 h



Mobile a giorno



45 x 44,8 x 164,2 h

Mobile a giorno
con anta inferiore



Mobile con anta



Mobile a giorno
con 4 cassetti
inferiori



Anta vetro media
Dx o Sx
H 159,6 con telaio
alluminio

Armadi da completare sempre con top

45 x 43 x 204,2 h



Mobile a giorno



45 x 44,8 x 204,2 h

Mobile a giorno
con anta inferiore



Mobile con 2 ante



Mobile con anta



Mobile a giorno
con 4 cassetti
inferiori



Anta vetro alta
H 199,6 con telaio
alluminio



Anta vetro media
superiore Dx o Sx
H 119,6 con telaio
alluminio

Armadi da completare sempre con top

45 x 43 x 244,2 h



Mobile a giorno



45 x 44,8 x 244,2 h

Mobile a giorno
con anta inferiore



Mobile con 2 ante



Mobile con anta



Mobile a giorno
con 4 cassetti
inferiori



Anta vetro media
superiore Dx o Sx
H 159,6 con telaio
alluminio

Armadi da completare sempre con top

90 x 43 x 84,2 h



Mobile a giorno



90 x 44,8 x 84,2 h

Mobile 2 con anta



Mobile 2 cassetti
classificatori



Mobile 4 cassetti

Armadi da completare sempre con top

90 x 43 x 164,2 h



Mobile a giorno



90 x 44,8 x 164,2 h

Mobile a giorno
con 2 ante inferiori



Mobile con 2 ante



Mobile a giorno
con 4 cassetti
inferiori



Mobile a giorno
con 2 cassetti
classificatori
inferiori



Coppia ante vetro
medie
H 159,6 con telaio
alluminio

Armadi da completare sempre con top

90 x 43 x 204,2 h



Mobile a giorno



90 x 44,8 x 204,2 h

Mobile a giorno
con 2 ante inferiori



Mobile con 4 ante



Mobile con 2 ante



Mobile a giorno
con 4 cassetti
inferiori



Mobile a giorno
con 2 cassetti
classificatori
inferiori



Coppia ante vetro
superiore
H 199,6 con telaio
alluminio



Coppia ante vetro
medie superiore
H 119,6 con telaio
alluminio

ARMADI E CONTENITORI

Armadi da completare sempre con top



90 x 43 x 244,2 h

90 x 44,8 x 244,2 h

Mobile a giorno

Mobile a giorno con anta inferiore

Mobile con 2 ante


Mobile con 4 ante

Mobile a giorno con 4 cassetti inferiori


Mobile a giorno con 2 cassetti classificatori inferiori

Coppia ante vetro medie superiori H 159,6 con telaio alluminio

Coppia di fianchi di finitura




Mobile basso	Mobile medio	Mobile alto	Mobile alto
1,8 x 45,1 x 86 h	1,8 x 45,1 x 166 h	1,8 x 45,1 x 206 h	1,8 x 45,1 x 246 h
2,5 x 45,1 x 86,7 h	2,5 x 45,1 x 166,7 h	2,5 x 45,1 x 206,7 h	2,5 x 45,1 x 246,7 h
3,8 x 45,1 x 88 h	3,8 x 45,1 x 168 h	3,8 x 45,1 x 208 h	3,8 x 45,1 x 248 h



Top per mobile 45 x 45,1 x 2,5	Top per mobile 45 x 45,1 x 3,8
Top per mobile 90 x 45,1 x 2,5	Top per mobile 90 x 45,1 x 3,8
Top per mobile 135 x 45,1 x 2,5	Top per mobile 135 x 45,1 x 3,8
Top per mobile 180 x 45,1 x 2,5	Top per mobile 180 x 45,1 x 3,8
Top per mobile 225 x 45,1 x 2,5	Top per mobile 225 x 45,1 x 3,8
Top per mobile 270 x 45,1 x 2,5	Top per mobile 270 x 45,1 x 3,8

LIBRERIA componibile



60x35x206,4 h

60x35x246,7 h

60x35x206,4 h

60x35x246,7 h

56,2x35x206,4 h

56,2x35x246,7 h

60x35x206,4 h
60x35x246,7 h

60x35x206,4 h

60x35x246,7 h

Elemento iniziale libreria componibile bifacciale a giorno

Elemento intermedio libreria componibile bifacciale a giorno

Elemento per composizione libreria componibile

Fianco terminale libreria componibile bifacciale a giorno

Mobile angolo a giorno



Kit 2 cassetti apertura push pull per libreria componibile

56,2x35x36,5



Anta apertura push pull per libreria componibile

55,8x1,8x36,1



Schienale per libreria componibile

56,1x1,8x36,4

COMPONENTI - RECEPTION



Porta-CPU regolabile fissaggio a vite su gamba in legno

14/22x35x20



Porta-CPU su ruote

23x45x61



Kit presa USB



Kit illuminazione a led completo di centralina

L80
L100
L120
L140
L160
L180



Canalina passacavi fissaggio a vite sottopiano

L60 (Top 80/100)
L100 (Top 120/140)
L140 (Top 160/180)



Piastra per collegamento piani

7,5x47x1,5



Cassettiera su ruote 3 cassetti, con serratura a chiusura simultanea e sistema antiribaltamento

40x55,3x57



Cassettiera su ruote 2 cassetti di cui uno classificatore, con serratura a chiusura simultanea e sistema antiribaltamento

40x55,3x57



ITALPRESS MODULAR OFFICE

Area PIP

via Giovanni Agnelli S/N

84081 Baronissi (SA)

tel. +39 089 952473 / +39 089 953233

fax +39 089 953485

info@gruppopicarone.it



www.imoffice.it

